

§ 103

TN 2024/0582

Förslag till kommunfullmäktige om revidering av avfallsföreskrifter för Danderyds kommun

Ärende

Tekniska nämnden beslutade den 22 maj 2025 (§ 61) att överlämna ett förslag till kommunfullmäktige om nya avfallsföreskrifter för Danderyds kommun. Kommunfullmäktige har ännu inte behandlat ärendet.

Regeringen beslutade den 17 juli 2025 om ett första paket med åtgärder för att reformera avfallslagstiftningen och stärka återvinningen. Beslutet omfattar bland annat förändringar i den lagstiftning om hantering av textilavfall som trädde i kraft den 1 januari 2025. I och med beslutet ska strumpor, underkläder, trasiga eller fläckiga textilier eller textilier som försvårar återbruk eller materialåtervinning, slängas som restavfall från och med den 1 oktober 2025. Övriga textilier som är hela och rena och kan återbrukas ska samlas in separat. Kommuninvånarna kan, för denna typ av textilavfall, lämna avfallet till återvinningscentralerna eller i förekommande fall i de behållare för återbrukstextilier som kan vara placerade i kommunen.

Tekniska nämndens förslag till revidering av avfallsföreskrifterna, som behandlades av nämnden den 22 maj 2025 (§ 61), överensstämmer inte med den lagändring som beslutades den 17 juli 2025. Av denna anledning behöver en ändring ske av de föreslagna avfallsföreskrifterna så att de harmoniserar med lagstiftningen.

Med detta ärende kompletteras det förslag till avfallsföreskrifter som tekniska nämnden antog den 22 maj 2025 (§ 61) med ändring av reglerna om textilavfall.

Därutöver innebär tekniska nämndens förslag att den längsta tillåtna dragvägen mellan hämtningsfordonets angöringsplats och avfallsbehållarens hämtplats föreslås fastställas till 50 meter enkel väg.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna avfallsföreskrifter för Danderyds kommun. Föreskrifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2026.
2. Kommunfullmäktige upphäver gällande avfallsföreskrifter för Danderyds kommun, inklusive dess bilagor, antagen av kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 (§ 129). Föreskrifterna upphör att gälla den 1 januari 2026.

Yrkanden

Ordförande Robert Nibelius (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med följande ändring: att 24 § ändras från: "Avfallshämtares dragväg för kärl respektive slang mäts från avfallsfordonets bakkant till kärlets placering vid hämtning respektive kopplingspunkt för slamtömning. Dragvägen ska vid nyanläggande och ombyggnad helst vara kortare än 10 meter, dock ej längre än 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Dragvägens avstånd får aldrig vara längre än 50 meter." till "Avfallshämtarens dragväg för kärl respektive slang mäts från avfallsfordonets bakkant till kärlets placering vid hämtning respektive kopplingspunkt för slamtömning. Dragvägen ska vid nyanläggande och ombyggnad helst vara kortare än 10 meter. Dragvägens avstånd får aldrig vara längre än 50 meter" samt att 34 § b ändras från: "Avståndet mellan hämtställe och hämtningsfordonets angöringsplats får inte överstiga 20 meter, om inte avfallsansvarig nämnd finner särskilda skäl att besluta annat. Det faller på avfallshämtaren att mäta in dragvägen." till "Avståndet mellan hämtställe och hämtningsfordonets angöringsplats får inte överstiga 50 meter. Det faller på avfallshämtaren att mäta in dragvägen."

Christer Lidgard (C) biträder Robert Nibelius (M) yrkande och yrkar därutöver att inledningen av texten i 29 §:

"Fastighetsägare/nyttjanderättshavare ska se till att körväg ... hålls i för hämtningsfordon farbart skick" ersätts med "Ansvarig väghållare ska se till att körväg ... hålls i för hämtningsfordon farbart skick."

Proposition

Ordförande Robert Nibelius (M) ställer proposition på eget yrkande och Christer Lidgards (C) yrkande och finner att nämnden bifaller hans eget yrkande.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att förslagets 24 §: "Avfallshämtares dragväg för kärl respektive slang mäts från avfallsfordonets bakkant till kärlets placering vid hämtning respektive kopplingspunkt för slamtömning. Dragvägen ska vid nyanläggande och ombyggnad helst vara kortare än 10 meter, dock ej längre än 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Dragvägens avstånd får aldrig vara längre än 50 meter." ändras till "Avfallshämtarens dragväg för kärl respektive slang mäts från avfallsfordonets bakkant till kärlets placering vid hämtning respektive kopplingspunkt för slamtömning. Dragvägen ska vid nyanläggande och ombyggnad helst vara kortare än 10 meter. Dragvägens avstånd får aldrig vara längre än 50 meter" samt att 34 § b "Avståndet mellan hämtställe och hämtningsfordonets angöringsplats får inte överstiga 20 meter, om inte avfallsansvarig nämnd finner särskilda skäl att besluta annat. Det faller på avfallshämtaren att mäta in dragvägen." ändras till "Avståndet mellan hämtställe och hämtningsfordonets angöringsplats får inte överstiga 50 meter. Det faller på avfallshämtaren att mäta in dragvägen."

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna avfallsföreskrifter för Danderyds kommun. Föreskrifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2026.
2. Kommunfullmäktige upphäver gällande avfallsföreskrifter för Danderyds kommun, inklusive dess bilagor, antagen av kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 (§ 129). Föreskrifterna upphör att gälla den 1 januari 2026.

Reservationer

Christian Ljungdahl (C), Maja Bergquist (C) och Christer Lidgard (C) reserverar sig till förmån för Christer Lidgards (C) yrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Expedieras
Kommunstyrelsen