

Vallokaler 2026

UTREDNING AV LAGENLIGA OCH ÄNDAMÅLSENSLIGA VALLOKALER UNDER
VALÅRET 2026



Inledning

Inför valet 2026 har kommunledningskontoret genomfört en förnyad bedömning av de lokaler som föreslås användas som vallokaler på valdagen. Bedömningen har gjorts utifrån vallagens krav samt erfarenheter från tidigare val.


Rapport

Datum: 2026-05-12

Diarienummer: VN 2026/16

Kommunledningskontoret

Samuel Larsson






Innehåll

Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen	4
---	----------

Slutsatser gällande lagenliga och ändamålsenliga vallokaler i valet 2026.	4
--	----------

Föreslagna vallokaler för valåret 2026	6
---	----------

Valdistrikt 1, Gamla Enebyberg; Enebybergs Skola (Brage), stora matsalen	6
Valdistrikt 2, Sättra äng; Balderskolan, fritidshem 1 och 2	9
Valdistrikt 3, Klingsta; Danderydsvallen, Klubbhuset	13
Valdistrikt 4, Kevinge strand-Charlottenberg; Kevingeskolan, matsalen.....	16
Valdistrikt 5, Kevinge-Mörbyskogen; Fribergaskolan, matsalen.....	19
Valdistrikt 6, Berga-Rinkeby; Danderydsgården, stora salen.....	22
Valdistrikt 7, Mörby; Mörbyskolan, matsalen	24
Valdistrikt 8, Nora; Balderskolan, matsalen	27
Valdistrikt 9, Anneberg; Enebybergs skola (Brage), lilla matsalen.....	30
Valdistrikt 10, Norra Djursholm; Vendestigens förskola, klassrum	34
Valdistrikt 11, Mellersta Djursholm; Vasaskolan, matsalen	36
Valdistrikt 12, Djursholms Ekeby; Ekebyskolan, idrottshallen.....	41
Valdistrikt 13, Långängen-Tranholmen; Långängsskolan, fritidsgård	44
Valdistrikt 14, Stocksund; Idalagården	46
Valdistrikt 15, Svalnäs; Svalnässkolan, matsalen	50
Valdistrikt 16, Södra Djursholm; Grängsårdets förskola.....	53
Valdistrikt 17, Djursholms Ösby; Ekebyskolan, matsalen	56
Valdistrikt 18, Sikreno; Marina Läroverket, Flaggskeppet	59
Valdistrikt 19, Inverness; Mörbyskolan, caféet	61
Valdistrikt 20, Västra Enebyberg; Träffpunkt Enebyberg, nedre plan	65



Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen

Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler under valdagen. Dessa ska i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap 20 § vallagen).

Vallokalerna ska vara öppna mellan klockan 08.00 och 20.00 under valdagen (4 kap 21 § vallagen).


Vid tillämpningen av tillgänglighetsrekvisitet har ledning främst hämtats från den av Myndigheten för delaktighets utarbetade checklista för tillgängliga val.

Slutsatser gällande lagenliga och ändamålsenliga vallokaler i valet 2026

Inför valet 2026 har bedömningen av vallokalerna gjorts utifrån erfarenheter och lärdomar från valet till Europaparlamentet 2024. Utgångspunkten har varit att i möjligaste mån använda samma vallokaler som vid föregående val och att på nytt pröva deras lämplighet utifrån vallagens krav. Valkansliet har besökt samtliga lokaler som föreslås användas vid valet 2026.

Inför årets val behöver en förändring göras avseende vallokalen för valdistrikt 19, Inverness. Bedömningen är att den ska flyttas från Stocksundsskolans idrottshall till Mörbyskolans café. Anledningen är att Stocksundsskolan kommer att vara föremål för ombyggnation under tiden för valet 2026, vilket innebär att idrottshallen inte kan användas som vallokal på valdagen den 13 september 2026.

Förändringen innebär att två vallokaler kommer att inrymmas i samma byggnad vid Mörbyskolan. En sådan lösning ställer särskilda krav på lokalernas utformning samt på organiseringen av väljarnas flöden, köbildning och skyltning för att undvika trängsel och oklarheter kring vilken vallokal väljarna ska besöka. Bedömningen är dock att Mörbyskolans lokaler har tillräckliga utrymmen och förutsättningar för att möjliggöra två väl fungerande vallokaler i samma byggnad. Kommunen har dessutom sedan tidigare erfarenhet av att





inrymma två vallokaler i samma byggnad vid Enebybergsskolan, Baldersskolan och Ekebyskolan.

Kommunledningskontoret bedömer sammantaget att de föreslagna vallokalerna är lagenliga och ändamålsenliga för valet 2026. Lokalerna bedöms uppfylla vallagens krav avseende bland annat tillgänglighet, framkomlighet, avskildhet och lämplig organisering av röstmottagningen. Mörbyskolan bedöms även vara lämplig utifrån geografisk närhet och ge god tillgänglighet för de väljare som omfattas av förändringen av vallokal för valdistrikt 19, Inverness.

VD	Namn på distrikt	Vallokaler under valåret 2024	Ändrad lokal till valåret 2026
1	Gamla Enebyberg	Enebybergs skola (Brage), matsalen	-
2	Sätra äng	Baldersskolan, fritidshem 1 och fritidshem 2)	-
3	Klingsta	Danderydsvallen, caféet	-
4	Kevinge Strand-Charlottenberg	Kevingskolan, matsalen	-
5	Kevinge-Mörbyskogen	Fribergaskolan, matsalen	-
6	Berga-Rinkeby	Danderydsgården, stora salen	-
7	Mörby	Mörbyskolan, caféet/matsalen	Mörbyskolan, matsalen*
8	Nora	Baldersskolan, matsalen	-
9	Anneberg	Enebybergs skola (Brage), musiksalen	-
10	Norra Djursholm	Vendestigens förskola, klassrum	-
11	Mellersta Djursholm	Vasaskolan, matsalen	-
12	Djursholms Ekeby	Ekebyskolan, idrottshallen	-
13	Långängen-Tranholmen	Långängsskolan, fritidshem	-
14	Stocksund	Idalagården	-
15	Svalnäs	Svalnässkolan, matsalen	-
16	Södra Djursholm	Skattkistans förskola	-
17	Djursholms Ösby	Ekebyskolan, matsalen	-



18	Sikreno	Marina Läroverket, Flaggskeppet	-
19	Inverness	<i>Stocksundsskolan, idrottshallen</i>	Mörbyskolan, caféet
20	Västra Enebyberg	Träffpunkt Enebyberg, nedre plan	-

* Endast namnbyte

Föreslagna vallokaler för valåret 2026

Valdistrikt 1, Gamla Enebyberg; Enebybergs Skola (Brage), stora matsalen


Vallokalen Enebybergs skolas matsal (Brage) är centralt belägen i valdistriktet Gamla Enebyberg. Byggnaden erbjuder generösa och ändamålsenliga lokaler för röstmottagning. Matsalen nås via skolans baksida, vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress. Det är viktigt att detta framgår i informationen till väljarna. Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Distriktet delar entré och anslutande korridorytor med vallokalen för valdistrikt 9, Anneberg. Från den gemensamma korridoren nås respektive vallokal genom separata ingångar. Lösningen användes första gången vid valet 2019 och av utvärderingen från valet 2024 framgår att den fungerade väl, vilket bekräftar att lokalerna fortsatt är lämpade för sitt ändamål. Eftersom väljarna till båda valdistrikten anländer via samma entré och korridor är det fortsatt viktigt med tydlig skyltning och en ändamålsenlig organisering av väljarnas flöden och köbildning. För att underlätta orienteringen och hänvisa väljarna till rätt vallokal kommer röstmottagare kunna hänvisa väljare rätt ute i korridoren.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Enebybergs skolas matsal (Brage) är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsrapport.






Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:


Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Nej	Matsalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Det finns gott om parkering men ingen särskild skyltad. Även möjligt att köra fram till vallokalen.

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	





Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol .	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning. som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	






Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	
	Ja	
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 2, Sätra äng; Balderskolan, fritidshem 1 och 2

Utmed den södra gränsen till valdistrikt 2, Sätra äng, ligger Balderskolan, som är fördelaktigt lokaliserad i valdistriktet. Vallokalen består av fritidshem 1 och 2, vilka nås genom ingång från skolgården. Utrymmesmässigt har vallokalen mycket goda förutsättningar för röstmottagning, vilket framgår av utvärderingen från valet 2024. Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.





Distrikt 2 nyttjar både fritidshem 1 och 2, vilket innebär att det finns mycket goda möjligheter att placera ut fler valsedelställ som kan skyddas mot insyn.

Vallokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen, då en entré kan användas för ingång och den andra som utgång. Fritidshem 1 och 2 ligger på samma gårdsplan som vallokalen i valdistrikt 8, varför skyltningen bör vara extra tydlig för att undvika att väljarna uppsöker fel lokal.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att användningen av både fritidshem 1 och 2 på Balderskolan som vallokal är mycket ändamålsenlig. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	




Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
--	-----	--

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Lokalen ligger i redan i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	



Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Lokalen har inga höga trösklar.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar.	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	





Valdistrikt 3, Klingsta; Danderydsvallen, Klubbhuset

Vallokalen på Danderydsvallen, klubbhuset, bedöms vara väl lämpad för röstmottagning. Enligt utvärderingen från valet 2024 har lokalen fungerat väl ur både tillgänglighets- och flödessynpunkt. Lokalen erbjuder goda förutsättningar att organisera röstmottagningen på ett ordnat sätt och bidrar till att minska risken för trängsel och köbildning.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid föregående val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett som är anpassad för personer som använder elrullstol. Dessutom finns en grusgång fram till entrén. Lokalens samlade fördelar bedöms dock överväga dessa brister.

Eftersom det bedrivs sport- och fritidsaktiviteter på Danderydsvallen finns det en viss risk för att aktiviteter i anslutning till valdagen kan ha anknytning till politiska eller religiösa sammanslutningar eller företag. Detta behöver därför fortsatt kontrolleras särskilt inför valdagen.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Danderydsvallens klubbhus är väl lämpat som vallokal, trots vissa brister. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Nej	Grus i cirka 50 meter innan väljaren når entrén.



Skytningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	


Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	Ramp finns på sidan av byggnaden.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	





Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar går att ställa upp.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	





Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	
--	-----	--

Valdistrikt 4, Kevinge strand-Charlottenberg; Kevingskolan, matsalen

Vallokalen i Kevingskolans matsal är centralt placerad i valdistrikt 4, Kevinge strand-Charlottenberg. Matsalen är rymlig och lämpar sig väl för röstmottagning, en bedömning som bekräftas av utvärderingen från valet 2024, där lokalen återigen visade sig vara väl anpassad för ändamålet.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett som är anpassad för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar i övrigt bedöms dock överväga denna brist.


I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Kevingskolans matsal är väl lämpad som vallokal. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:





Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	.

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	Ramp finns.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	





Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är markerade med konstras- eller varningsmarkeringar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.





Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 5, Kevinge-Mörbyskogen; Fribergaskolan, matsalen

Vallokalen i Fribergaskolans matsal är centralt belägen i valdistriktet Kevinge-Mörbyskogen, med närhet till Mörby centrum, vilket gör lokalen lättillgänglig för väljarna. Matsalen är rymlig och erbjuder goda förutsättningar för att organisera röstmottagningen på ett ordnat och ändamålsenligt sätt. Lokalen möjliggör väl fungerande väljarflöden och bedöms kunna hantera köbildning utan större risk för trängsel. Bedömningen att lokalen är väl lämpad för röstmottagning bekräftas även av utvärderingen från valet 2024..

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.


Vägen från parkeringen till entrén är relativt lång och passerar en bom. För att säkerställa god tillgänglighet för färdtjänst och taxi behöver bommen hållas öppen under valdagen. Enligt utvärderingen från valet 2024 har denna lösning fungerat väl. I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Fribergaskolans matsal är mycket väl lämpad för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:





Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Möjligt att köra fram till vallokalens entré.


Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	-
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.





Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	





Valdistrikt 6, Berga-Rinkeby; Danderydsgården, stora salen

Med sitt centrala läge i valdistrikt 6 är Danderydsgården lämpligt placerad i förhållande till distriktet. Stora salen erbjuder ett generöst tilltaget utrymme som ger goda förutsättningar för röstmottagning.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

Då det förekommer kulturella aktiviteter på Danderydsgården finns det en viss risk för att aktiviteter i anslutning till valdagen kan ha anknytning till politiska eller religiösa sammanslutningar eller företag. Detta bör därför kontrolleras särskilt inför valdagen.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Danderydsgårdens stora sal är en mycket väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	



Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
--	----	--

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	




Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 7, Mörby; Mörbyskolan, matsalen

Vallokalen i Mörbyskolans matsal är centralt placerad i valdistrikt 7, Mörby, med närhet till Mörby centrum, vilket gör den lättillgänglig för väljarna. Matsalens storlek och utformning gör lokalen väl lämpad för röstmottagning och ger goda förutsättningar att hantera väljarflöden och organisera röstningsprocessen på ett sätt som minimerar trängsel. Detta bekräftas även av erfarenheterna och utvärderingen från valet 2024.

Inför valet 2026 förändras förutsättningarna genom att ytterligare en vallokal inrättas i samma byggnad för valdistrikt 19, Inverness, där röstmottagningen sker i Mörbyskolans café, vägg i vägg. Att två vallokaler inryms i samma byggnad ställer särskilda krav på lokalernas utformning samt på organiseringen av väljarnas flöden och köbildning för att undvika trängsel och oklarheter kring vilken vallokal väljarna ska besöka. Bedömningen är dock att matsalen och caféet utgör separata och ändamålsenliga utrymmen med tillräckliga förutsättningar för att möjliggöra två väl fungerande vallokaler i samma byggnad.

Lösningen förutsätter samtidigt tydlig skyltning samt en väl genomtänkt organisering av köbildning och väljarrörelser. Kommunen har dessutom sedan tidigare erfarenhet av att ha





två vallokaler i samma byggnad, såsom på Enebybergsskolan, Baldersskolan och Ekebyskolan.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag, vilket stärker lokalens neutralitet.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Mörbyskolans matsal är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning.

Inför valet 2026 förändras dock förutsättningarna genom att ytterligare en vallokal inrättas i samma byggnad. Detta ställer särskilda krav på organiseringen av väljarnas flöden, köbildning och skyltning. Bedömningen är samtidigt att lokalerna har tillräckliga utrymmen och förutsättningar för att två vallokaler ska kunna inrymmas i byggnaden på ett ordnat och ändamålsenligt sätt. Kommunen har dessutom tidigare erfarenhet av liknande lösningar vid andra vallokaler.

Några brister som kräver ytterligare åtgärder från fastighetsförvaltaren har inte identifierats.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	



Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Möjligt att köra fram till lokalens entré.
--	-----	--

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	





Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	


Valdistrikt 8, Nora; Balderskolan, matsalen

Vallokalen i Balderskolans matsal, med ingång från skolgården, bedöms vara väl lämpad för röstmottagning. Lokalen erbjuder goda utrymmen och förutsättningar för att organisera röstmottagningen på ett ordnat och ändamålsenligt sätt. Matsalen har två entréer, vilket möjliggör ett effektivt väljarflöde genom att en entré kan användas för ingång och den andra för utgång. Enligt utvärderingen från valet 2024 har denna lösning fungerat väl och bidragit till ett smidigt väljarflöde.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk, religiös eller kommersiell verksamhet, vilket stärker lokalens neutralitet.

En identifierad brist är avsaknaden av fast ramp vid entrén, vilket kan försvåra tillgängligheten för väljare som använder rullstol. Den tillfälliga ramp som användes vid valet





2024 bedöms kunna återanvändas även vid valet 2026 för att säkerställa att lokalen uppfyller tillgänglighetskraven.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Balderskolans matsal är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Tidigare identifierade brister avseende tillgänglighet har hanterats genom åtgärder vid tidigare val, och inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga inför valet 2026.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	Lilla matsalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress.



Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Möjligt att köra fram till lokalens entré.
--	-----	--

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	






Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	Lokalen har inga toaletter.

Valdistrikt 9, Anneberg; Enebybergs skola (Brage), lilla matsalen

Vallokalen i Enebybergs skola (Brage), lilla matsalen, inom valdistrikt 9, Anneberg, bedöms vara ändamålsenlig för röstmottagning. Lokalen, som tidigare var en musiksall, har byggts om till matsal, vilket förbättrat dess lämplighet för röstmottagning. Ombyggnaden möjliggör även en separat utgång för väljarna, vilket underlättar väljarflödena och minskar risken för trängsel. Enligt utvärderingen från valet 2024 har denna lösning fungerat väl.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid föregående val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning. Entrén nås via Björkvägen 2, vilket motsvarar skolans baksida och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress. Det är viktigt att denna information framgår tydligt i kommunikationen till väljarna.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politiska, religiösa eller kommersiella sammanslutningar.





Vallokalen delar entré och anslutande korridorytor med vallokalen för valdistrikt 1, Gamla Enebyberg. Från den gemensamma korridoren nås respektive vallokal genom separata ingångar. Lösningen användes första gången vid valet 2019 och av utvärderingen från valet 2024 framgår att den fungerade väl, vilket bekräftar att lokalerna fortsatt är lämpade för sitt ändamål.

Eftersom väljarna till båda valdistrikten anländer via samma entré och korridor är det fortsatt viktigt med tydlig skyltning samt en ändamålsenlig organisering av väljarnas flöden och köbildning för att undvika att väljare uppsöker fel vallokal. För att underlätta orienteringen kommer röstmottagare att finnas placerade i anslutning till korridoren för att kunna hänvisa väljarna till rätt vallokal.


Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Enebybergs skolas lilla matsal är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Att vallokalen delar entré och anslutande korridorytor med vallokalen för valdistrikt 1 ställer fortsatt krav på tydlig skyltning samt en väl genomtänkt organisering av väljarnas flöden och köbildning. Bedömningen är samtidigt att lokalerna har goda förutsättningar för att hantera detta på ett ordnat och ändamålsenligt sätt, vilket även stöds av erfarenheterna från tidigare val. Några brister som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren har inte identifierats.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	





Skytningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå, vid utgången finns en hög tröskel som saknar ramp.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	






Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen

Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	





Valdistrikt 10, Norra Djursholm; Vendestigens förskola, klassrum

Vendestigens förskola, belägen i den sydvästra delen av valdistrikt 10, Norra Djursholm, bedöms erbjuda goda förutsättningar för röstmottagning. Trots valdistriktets avlånga utformning bedöms lokalen ge väljarna god tillgänglighet.

Lokalerna är generösa utrymmesmässigt, vilket möjliggör skapandet av ett effektivt väljarflöde med separata ingångar och utgångar. Detta ligger i linje med de erfarenheter som framkommit i utvärderingen från valet 2024, där lösningen bedömdes fungera väl.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

Även om Vendestigens förskola är privatägd och därmed har en koppling till det företag som driver verksamheten, bedöms risken att väljarnas opartiskhet påverkas som liten. Denna bedömning stöds av erfarenheterna från valet 2024.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Vendestigens förskola är en mycket väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.



Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Finns inga trappor.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	





Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	
--	----	--


Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 11, Mellersta Djursholm; Vasaskolan, matsalen

Då Vasaskolan ligger i valdistriktet 11, Mellersta Djursholms nordvästra del, samtidigt som distriktet är avlångt till formen, har vissa väljare en förhållandevis lite längre resväg till vallokalen. Bristen får dock anses godtagbar.

Utrymmesmässigt är lokalerna väl tilltagna. Parkering finns i direkt anslutning till entrén. Lokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar bedöms dock överväga denna brist.





I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.


Slutsats

Vasaskolan lämpar sig för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	





Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen


Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Trappor finns ej
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Trappor finns ej
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bäge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Trappor finns ej



Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrarna kommer att vara uppställda under valdagen.
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	



Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Nej	Tydligt skyltade. Ramp kan behövas sättas in för att medge säker utrymning för alla.
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	





Valdistrikt 12, Djursholms Ekeby; Ekebyskolan, idrottshallen

Vallokalen i Ekebyskolans idrottshall, belägen i distriktet 12, Djursholms Ekebys södra del, erbjuder en god lokalisering för röstmottagning. Utrymmet i idrottshallen är generöst tilltaget och väl anpassat för röstmottagningsändamål, vilket bekräftas av erfarenheterna från valet 2024.

Lokalen har två entréer, vilket underlättar ett organiserat väljarflöde genom att en entré används för ingång och den andra för utgång. Denna utformning ligger i linje med de iakttagelser som framkom i utvärderingen från valet 2024, där skilda in- och utgångar identifierades som en viktig faktor för att upprätthålla ordning och säkerställa en smidig röstningsprocess.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

En förutsättning för att idrottshallen ska kunna användas som vallokal är att golvpapp läggs ut för att skydda golvet, vilket planeras att genomföras inför valdagen.

Vallokalen delar byggnad med vallokalen i distrikt 17, Djursholms Ösby, vilket understryker vikten av tydlig skyltning och en väl genomtänkt placering av köer för att säkerställa att väljare hittar rätt.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Ekebyskolans idrottshall är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	



Skytningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	


Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda några trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	





Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Nej	Glasytor vid entrén behöver kontrastmarkeras.

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	





Valdistrikt 13, Långängen-Tranholmen; Långängsskolan, fritidsgård

Valdistriktet Långängen–Tranholmen har, trots sin avlånga utformning och vallokalens placering i den västra delen, en godtagbar lokalisering för röstmottagning. Lokalen är rymlig, vilket ger goda förutsättningar för en väl fungerande röstmottagning, något som bekräftas av erfarenheterna från valet 2024.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politiska, religiösa eller kommersiella sammanslutningar, vilket säkerställer lokalens neutralitet.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Långängsskolan är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	



Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
--	-----	--

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	






Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	
--	----	--

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 14, Stocksund; Idalagården

Med sitt läge vid Stocksunds torg är Idalagården centralt lokaliserad i valdistriktet och erbjuder därmed god tillgänglighet för väljarna. Lokalen är rymlig och har flera entréer, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt väljarflöde med separata in- och utgångar. Dessa aspekter bekräftas av erfarenheterna från valet 2024, där användningen av lokalen visade sig fungera väl.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.





Lokalen saknar anknytning till politiska eller religiösa verksamheter. Den verksamhet som normalt bedrivs i lokalen är privatägd, men bedömningen är att detta inte påverkar vallokalens neutralitet eller innebär någon påtaglig risk för påverkan på väljarna eller genomförandet av valet.

Ingen annan verksamhet planeras att bedrivas i lokalen under valdagen.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Idalagården är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.


Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	




Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	





Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	





Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	
--	----	--

Valdistrikt 15, Svalnäs; Svalnässkolan, matsalen

Valdistriktet Svalnäs är avlångt till formen med vallokalen placerad i distriktets södra del. Lokaliseringen bedöms därmed som godtagbar. Själva lokalen är rymlig och erbjuder goda förutsättningar för röstmottagning. Matsalen har två entréer, vilket möjliggör ett effektivt väljarflöde genom att en entré kan användas för ingång och den andra för utgång. Av utvärderingen från valet 2024 framgår att Svalnässkolans matsal fungerade väl som vallokal.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

Trots att Svalnässkolan är privatägd och har koppling till det företag som bedriver verksamheten i lokalerna bedöms risken för påverkan på väljarnas opartiskhet eller på genomförandet av valet som liten.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Svalnässkolans matsal är väl lämpad för röstmottagning, under förutsättning att möblering och flöden anpassas enligt givna instruktioner. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.



Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:


Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	



Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.





Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 16, Södra Djursholm; Grängsårdets förskola

Med sitt centrala läge i valdistriktet, med adress Kornvägen 26, är vallokalen i Grängsårdets förskola fördelaktigt lokaliserad.

I likhet med tidigare val är vallokalen placerad i samma byggnad som tidigare använts för röstmottagning. Lokalen erbjuder goda förutsättningar för att genomföra röstmottagning och har två entréer, vilket möjliggör ett effektivt väljarflöde genom att en entré kan användas för ingång och den andra för utgång.

En ramp kommer, i likhet vid valet 2024, att installeras vid entrén för att säkerställa tillgängligheten.

I egenskap av förskola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politiska, religiösa eller kommersiella sammanslutningar.


En nackdel är att byggnaden saknar toalett som är anpassad för personer som använder elrullstol. Lokalens samlade fördelar bedöms dock överväga denna brist.

Slutsats

Bedömningen inför valet 2026 är att Grängsårdets förskola är en lokal som är väl lämpad för röstmottagning. Bedömningen stöds av årets tillgänglighetsbedömning. Anpassning i form av ramp vid entrén behöver säkerställas inför valdagen.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:





Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Det finns parkeringar precis intill entrén, men inga som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Nej	Ramp vid den ena entrén installeras i god tid före valdagen.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	-
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.





Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen inne i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	





Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 17, Djursholms Ösby; Ekebyskolan, matsalen

Vallokalen i Ekebyskolans matsal är placerad i distriktets södra del, vilket bedöms utgöra en godtagbar lokalisering. Matsalens generösa storlek gör den väl lämpad för röstmottagning och möjliggör en effektiv organisering av väljarflödet. Förekomsten av två entréer möjliggör ett effektivt flöde, då en entré kan användas för ingång och den andra för utgång. Dessa förutsättningar bekräftas av erfarenheterna från valet 2024.


Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

Lokalen delar byggnad med vallokalen för distrikt 12, Djursholms Ekeby, vilket understryker vikten av tydlig skyltning och en väl genomtänkt placering av köer för att säkerställa att väljarna hittar rätt.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politiska, religiösa eller kommersiella sammanslutningar.

Slutsats


Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Ekebyskolans matsal är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Identifierade brister, såsom avsaknad av varsel- och varningsmarkeringar på större glasytor, lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.





Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	


Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.





Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda några trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Nej	Vid entrén finns stora glasytor som behöver markeras.

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	





Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	
--	-----	--

Valdistrikt 18, Sikreno; Marina Läroverket, Flaggskeppet

Med sin centrala placering i valdistriktet är Marina Läroverkets lokalisering (i byggnaden Flaggskeppet) väl lämpad för röstmottagning. Lokalen är utrymmesmässigt generös och erbjuder mycket goda förutsättningar för en effektiv hantering av väljarflöden samt minimering av trängsel. Dessa förutsättningar bekräftas av erfarenheterna från valet 2024.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

Trots att Marina Läroverket är en privatägd skola, och därmed har en koppling till det ägande företaget, bedöms risken att väljarnas opartiskhet påverkas som liten. Skolverksamhetens karaktär bidrar till att upprätthålla lokalens neutralitet i förhållande till politiska och religiösa sammanslutningar.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Marina Läroverkets lokaler i Flaggskeppet är mycket väl lämpade för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	



Skytningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	






Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 19, Inverness; Mörbyskolan, caféet

Vid tidigare val har vallokalen för valdistrikt 19, Inverness, varit förlagd till Stocksundsskolans idrottshall. Eftersom det vid tiden för valdagen 2026 kommer att pågå ombyggnation av



Stocksundsskolan behöver vallokalen tillfälligt flyttas inför valåret 2026.

Kommunledningskontoret bedömer därför att Mörbyskolans café ska användas som vallokal för valdistriktet. Förändringen innebär att ytterligare en vallokal inrättas i samma byggnad som vallokalen för valdistrikt 7, Mörbys centrum, som är placerad i Mörbyskolans matsal. Lokaliseringen av vallokalen är godtagbar i förhållande till valdistriktet.


Lokalerna ligger i direkt anslutning till varandra men utgör separata och ändamålsenliga utrymmen med egna utgångar. Utgångarna har dessutom försetts med ramper för att säkerställa god tillgänglighet. Mörbyskolan är centralt belägen i anslutning till Mörbys centrum, vilket bedöms ge god tillgänglighet för väljarna även i detta valdistrikt.

Lokalerna erbjuder goda utrymmesmässiga förutsättningar för röstmottagning och möjliggör en effektiv organisering av väljarflöden. Vallokalen kommer att avgränsas tydligt genom att matsalen och caféet separeras med hjälp av rumsdelare. För att ytterligare säkerställa ett fungerande flöde kommer röstmottagare att finnas placerade vid entrén för att hänvisa väljarna till rätt ingång.

Två separata utgångar kommer att iordningställas, där matsalen och caféet har varsin utgång. Detta bidrar till ett tydligt och effektivt in- och utflöde av väljare och minskar risken för trängsel. Tillgängligheten förbättras ytterligare genom att ramper installeras vid respektive utgång.

Kommunen har sedan tidigare erfarenhet av att ha flera vallokaler i samma byggnad, bland annat vid Enebybergsskolan, Baldersskolan och Ekebyskolan. En sådan lösning ställer särskilda krav på lokalerna, eftersom det annars kan uppstå risk för trängsel och oklarheter kring vilken vallokal väljarna ska besöka. Bedömningen är dock att Mörbyskolans lokaler är tillräckligt ändamålsenliga ur utrymmes- och flödessynpunkt för att två vallokaler ska kunna inrymmas i samma byggnad. Denna lösning förutsätter samtidigt tydlig skyltning samt en väl genomtänkt organisering av köbildning och flöden för att säkerställa ett ordnat och tillgängligt mottagande av väljarna.

Mörbyskolan används sedan tidigare som vallokal och erfarenheterna från valet 2024 visar att lokalerna är väl lämpade för ändamålet. Det bör samtidigt understrykas att detta innebär en förändring för valdistrikt 19, vilket särskilt behöver beaktas i informationen till väljarna. En lämplig åtgärd är att en skylt ställs upp vid Stocksundsskolan för att informera väljarna att vallokalen har flyttat till Mörbyskolan.





I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politiska, religiösa eller kommersiella sammanslutningar, vilket säkerställer lokalens neutralitet.

Slutsats

Bedömningen inför valet 2026 är att Mörbyskolan utgör en lagenlig och ändamålsenlig vallokal för valdistrikt 19, Inverness. Lokaliseringen bedöms ge god tillgänglighet och funktionalitet för väljarna i distriktet.

Att två vallokaler inryms i samma byggnad ställer särskilda krav på lokalernas utformning samt på organiseringen av väljarnas flöden och köbildning. Bedömningen är dock att Mörbyskolans lokaler har tillräckliga utrymmen och förutsättningar för att möjliggöra en väl fungerande röstmottagning. Kommunen har dessutom sedan tidigare erfarenhet av liknande lösningar vid andra vallokaler.

De planerade lösningarna för avgränsning, skyltning, flöden och tillgänglighet bedöms sammantaget säkerställa ett ordnat och tillgängligt mottagande av väljarna. Åtgärden att installera ramper har kommunicerats med ansvarig fastighetsförvaltare. Några ytterligare brister som kräver åtgärd har inte identifierats.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skytningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.



Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Möjligt att köra fram till lokalens entré.

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	




Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 20, Västra Enebyberg; Träffpunkt Enebyberg, nedre plan

Träffpunkt Enebyberg är centralt lokaliserad vid Enebybergs torg i valdistriktet och har entré från Cedervägen. Lokaliseringen bedöms därmed som god och erbjuder god tillgänglighet för väljarna.

Vallokalen är belägen på nedre plan och är rymlig, vilket skapar goda förutsättningar för röstmottagning. Lokalen har två entréer, vilket möjliggör ett effektivt väljarflöde genom att en entré kan användas för ingång och den andra för utgång. Enligt utvärderingen från valet





2024 har tidigare utmaningar med köbildning och trängsel hanterats genom förbättrad planering, särskilt avseende möblering av lokalen.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val och att inga förändringar har skett avseende lokalens utformning eller användning.

Eftersom byggnaden inrymmer flera verksamheter är det viktigt med tydlig och välplacerad skyltning för att säkerställa att väljarna hittar rätt.

En särskild omständighet är att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samma byggnad, samt att ett kors finns monterat på byggnadens fasad. Enligt vallagen bör en vallokal inte ha sådan anknytning till en religiös sammanslutning som kan påverka väljaren (4 kap. 20 §). Samtidigt framgår av förarbetena att kravet inte är absolut och att tillgänglighet kan ges företräde. Med hänsyn till lokalens centrala läge och goda tillgänglighet bedöms Träffpunkt Enebyberg vara förenlig med vallagens krav.

Slutsats

Av utvärderingen av valet 2024 framgår att Träffpunkt Enebyberg är en väl lämpad lokal för röstmottagning. Bedömningen bekräftas även av årets tillgänglighetsbedömning. Trots viss religiös anknytning bedöms lokalen, med hänsyn till dess tillgänglighet och funktion, uppfylla vallagens krav och inga brister har identifierats som kräver åtgärd från fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport


Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	



Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	





Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig in i lokalen ytterligare krav		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

