

Sammanträdesdatum  
2021-09-29

Plats och tid	Samsö, Mörby centrum, kl. 18.30–22.18 Mötet ajournerades kl: 21:02 och återupptogs 21:07
Paragrafer	§ 70–86
Beslutande	Bengt Sylvan (L), ordförande Leo Smidhammar (M), 1:e vice ordförande Karl-Johan Nybell (C), 2:e vice ordförande Johan Gröndal (M) Fredrik Näslund (M) Cecilia Ålander (M) Christina Strenger Böös (C) Christer Lidgard (C) Michael Guldstrand (KD) Kjell Rosén (MP) Henrik Lehmann (L), tjug
Ersättare	Jan Mårtensson (M) Catrin Tidström (M) Cecilia Henriksson (M) Robert Bryhn (C) Maja Bergquist (C) Pontus Sunnanstaf (L) Kjetil Anthonisen (KD) Olov Johansson (S)
Tjänstemän/Övriga	Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör David Johannesson, va/avfallschef Percy Tollebrant, tf. anläggningschef Mia Öhrnell, administrativ chef Isak Mander, nämndsekreterare Vivian Xin Erixon, trafikplanerare Anna Lind, miljö- och samhällsplanerare
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	Tisdag den 5:e oktober kl. 09:00, mötesparken Mörby centrum
Sekreterare	 Isak Mander
Ordförande	 Bengt Sylvan
Justerande	 Karl-Johan Nybell

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-09-29

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-05 Datum då anslaget tas ned 2021-09-27

Protokollets förvaringsplats Tekniska kontoret

Underskrift Boke Am

Rättelse  
2021-10-06  
Boke Am

## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Teknisk direktör informerar .....	4
Information om status för kommunaliseringen av returpappershämtning .....	5
Information om latrintömningsstationer för båtar.....	6
Remissvar samråd Danderyds översiktsplan.....	7
Remissvar Vattenplan för Danderyds kommun.....	8
Remissvar Dagvattenplan för Danderyds kommun .....	14
Remissvar Kollektivtrafikplan 2050 .....	16
Remissvar Sjötrafikutredning Del 1 remissversion 2 .....	18
Budgetuppföljning augusti 2021 .....	20
Ekonomisk månadsrapport juli 2021 .....	21
Svar på motion angående kommunens nedsågning av Ek i Stocksund .....	22
Remissvar förslag om krav på tillstånd för användningen av pyrotekniska varor i Danderyds kommun .....	23
Remissvar Plansamråd detaljplan S65 .....	24
Remissvar gällande ansökan om att anlägga ett Mountainbikespår i Rinkebyskogen .....	25
Delegationsbeslut att anmäla till tekniska nämnden 2021-09-29 .....	27
Övriga frågor.....	28
Uppdrag att ta fram en avfallshanteringsplan för latrintömningsstation för båtar .....	29




§ 70

**Teknisk direktör informerar**

Teknisk direktör Anna Tengelin Skoog informerar om planerade åtgärder gällande trafiksituationen vid Rinkebyvägen, att hanteringen av Tranholmsbron nu återgår till sin normala cykel, att Kevinge golfbana är under uppbyggnad varför ingen vinterhundrastgård kommer kunna uppföras där i år. Vidare informeras nämnden om att arbetet med upprustningen av flera av kommunens grusvägar som genomfördes i somras inte blev bra och att en fortsatt hantering pågår. FTI kommer inom kort ta bort återvinningsstation i Enebyberg med anledning av kommande byggnation av planskild korsning vid Portvägen, om bullerplanket vid Mörbyskolan, den pågående upprustningen av Sättra ängs lekplats och kommande upprustning av Svanholmsparken, att Danderyds Cykeldag har genomförts och om invigningen av Anna Whitlocks park.

VA-Avfallschef David Johannesson informerar angående breddning av pumpstation vid Borgensvägen till följd av strömavbrott samt städning vid återvinningsstationer.







§ 71

### Information om status för kommunaliseringen av returpappershämtning

VA-Avfallschef David Johannesson informerar om status för kommunaliseringen av returpappershämtning.



§ 72


### Information om latrintömningsstationer för båtar

VA-Avfallschef David Johannesson informerar om latrintömningsstationer för båtar i kommunen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 73

TN 2021/0219

## Remissvar samråd Danderyds översiktsplan

### Ärende

Danderyds kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade 26 april 2021 § 54, att genomföra samråd om översiktsplanen. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten samt den byggda miljön.

Samrådet innebär att Danderydsbor tillsammans med myndigheter och andra som vill tycka till om Danderyds framtid har möjlighet att göra det. Tekniska nämnden är ombedd att utifrån nämndens ansvarsområde lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Förslaget innehåller 15 utredningsområden och karaktären på dessa skiljer sig åt. Enligt samrådsförslaget innebär inte utvecklingsområden att ett område ska förändras eller bebyggas utan detta syftar till att det i framtiden kan komma att utredas.

Förslaget till översiktsplan utgår från Danderyd kommuns vision, vilken lyder *Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i*.

Utöver förslaget till översiktsplan ingår även en hållbarhetsanalys i underlaget för samrådet. Hållbarhetsanalysen är beställd av Danderyds kommun och utförd av WSP Samhällsbyggnad.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna föreslaget yttrande till kommunstyrelsen

### Deltar inte i beslutet

Kjell Rosén (MP) deltar inte i beslutet.

### Yrkande

Leo Smidhammar (M) yrkar att tekniska nämnden inte yttrar sig i ärendet.


### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på Leo Smidhammars (M) förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med det.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna remiss angående samråd Danderyds översiktsplan utan yttrande.

Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 74

TN 2021/0290

## Remissvar Vattenplan för Danderyds kommun

### Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018 (§ 139) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till vattenplan för Danderyds kommun.

Vattenplanen för Danderyds kommun, är det centrala styrdokumentet för kommunens vattenarbete. Vattenplanen omfattar Vattenmyndighetens förvaltningscykel 2021–2027 och innehåller konkreta mål och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Målet är att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Danderyds vattenförekomster samt förbättra vattenkvaliteten i kommunens övriga yt- och grundvatten.

Som underlag till vattenplanen har ett kunskapsunderlag tagits fram som visar förutsättningarna för vattenarbetet och är en nulägesbeskrivning av vattenstatusen. Vattenplanen innehåller 58 föreslagna åtgärder, varav 21 har identifierats som prioriterade.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.


### Yrkanden

Michael Guldstrand (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:

"Tekniska nämnden har noterat den försämrade vattenkvaliteten i flera av kommunens vatten. Vidare har nämnden förstått att det finns ett brett och växande medborgarengagemang för dessa vatten.

Kommunens sjöar, Ekebysjön, Ösbysjön, Rösjön & Nora Träsk, jämte vattendrag har olika karaktär och nyttjas av kommunens invånare till rekreation på olika sätt. Bland annat är Rösjön och Ösbysjön uppskattade badsjöar och kommunen underhåller även badplats vid dessa.

Det är viktigt att målsättningarna är tydliga för kommunens vattenförekomster och sjöar, särskilt vad gäller Ösbysjön. Det är angeläget att åtgärder vidtas och att det sker systematiskt och metodiskt. Därför vill tekniska nämnden särskilt lyfta vikten av att den fortsatta beredningen av vattenplanen belyser hur mätmetoder och modellering bäst ska utformas och vilka resurser som kan behövas.





Tekniska nämnden vill särskilt lyfta punkterna (Åtgärdsnummer) 40 och 43, bilaga 1 till vattenplanen, till den prioriterade åtgärdslistan.

Tekniska nämnden lyfter speciellt vikten av att i största möjliga mån kostnadsuppskatta åtgärderna i vattenplanen och dess bilagor, så att det är lättare att förstå olika åtgärders storheter och därmed kunna ta ställning till hur åtgärderna ska prioriteras."

Karl-Johan Nybell (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och att följande frågor beaktas i förslaget till yttrande:

#### "1. Generell iakttagelse

Förutom Edsvikens och Värtans vattenkvalitet, som inte uppnår god status p.g.a. gränsvärden för flera prioriterade ämnen överskrids, så består Danderyds huvudproblem i övergödning. Denna orsakas av att dagvattnet upptar kväve från fordonstrafiken och läckage av gödningsämnen från trädgårdar, golfbanor samt jordbruk. Läget förvärras ytterligare av att 70 % av detta dagvatten snabbt rinner ned i recipienterna genom slutna rörledningar. Dagvattnet kan dock renas genom att istället låta det rinna i dagen i områden med stark växtlighet. Våtmarker och långsamt meandrande vattendrag erbjuder denna möjlighet. Genom bakteriell inverkan sker då denitrifikation varvid det bundna kvävet övergår till kvävgas (N<sub>2</sub>) som tillförs luften. Även en minskning av fosfor sker, främst genom upptagning av växter och sedimentering samt bindning till bottenskiktet. Denitrifikationen sker oavsett årstiden.

Att många av kommunens vattendrag och våtmarker med angränsande översvämningssområden som kulverterades resp. dikades ut under nittonhundratalet utgör därför mycket av grunden till dagens allvarliga situationen.

DanderydsCentern anser att ovanstående enkla samband klart skall uttryckas i Vattenplanen och att detta framställs i Tekniska nämndens yttrande TN 2021/0290. Denitrifikation skall omnämnas och beskrivas.

#### 2. Grundvattnet

Kulverteringen av dagvattnet direkt till recipienterna gör att grundvattnet inte får någon påspädning. Därutöver fungerar kulvertarna som dräneringsrör vilket gör omkringliggande mark ännu torrare. Problemet med uttorkning lär inom kort ytterligare förvärras av Svenska Kraftnäts tunnel som nu borras tvärs under Danderyd.

DanderydsCentern anser att sambandet mellan bortledande av dagvatten i rör och sänkt grundvattennivå uppmärksammas i Vattenplanen samt att ytterligare inverkan på dessa nivåer av Svenska Kraftnäts tunnel framhävs.

#### 3. Risken för översvämningar



Noraån, kommunens största vattendrag uppvisar stora flödesvariationer. Detta kan leda till översvämningar vid kraftiga regn och till att den biologiska mångfalden utarmas under torrperioder. Förr var variationerna mycket mindre tack vare Danderyds då talrika våtmarker. Dessa fungerar som svampar som suger åt sig vattnet vid regn och därefter gradvis släpper det ifrån sig. Därutöver kunde dessa våtmarker i många fall breda ut sig över vidsträckta översvänningsområden vid stora regn eller snösmältningen. Det lär finnas bilder från förra

sekelskiftet då folk ror båtar på sådana översvämmade ängar i närheten av Danderyds kyrka. Tack vare dessa kunde översvämningar nedströms undvikas eller mildras.

DanderydsCentern anser att skapandet av översvänningsängar skall ges större utrymme i Vattenplanen och att detta framställs i Tekniska nämndens yttrande TN 2021/0290.

Av dessa skäl måste Danderyd därför försöka återskapa många av de vattendrag och våtmarker med angränsande översvänningsområden som kulverterades resp. dikades ut under nittonhundratalet. ”Myllrande våtmarker”, ett projekt att utöka och återställa våra våtmarker, utgör därutöver ett av Sveriges nationella miljömål.

#### 4. Slutsatser

Av ovanstående skäl måste Danderyd därför försöka återskapa många av de vattendrag och våtmarker med angränsande översvänningsområden som kulverterades resp. dikades ut under nittonhundratalet. ”Myllrande våtmarker”, ett projekt att utöka och återställa våra våtmarker, utgör därutöver ett av Sveriges nationella miljömål.

DanderydsCentern anser att denna enkla slutsats måste uttryckas tydligt i Vattenplanen och att detta framställs i Tekniska nämndens yttrande TN 2021/0290.”

Karl-Johan Nybell (C) yrkar i andra hand bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:

”1. Att man ser samtliga aktiviteter, i Bilaga 1 till Vattenplanen, som aktiviteter som skall göras (dvs tar bort ordet prioriterat) man har 6 år på sig så detta borde inte vara ett problem.

2. Om tekniska nämnden ej ser detta som görligt yrkar Danderydscentern att sätta åtgärd nummer 40 till prioriterad åtgärd. Då Ösbysjön är en mycket flitigt brukad badsjö. Siktdjupet har dock gradvis försämrats p.g.a. uppkomsten av blågröna alger och det befaras att sjön inom en överskådlig framtid kommer att bli otjänlig för bad. Föreningen Ösbysjöns vänner har följt dess utveckling och med stöd av expertis utvärderat åtgärder såsom avbrott av tillförseln av näringsämnen från hästhagen, utfiskning av de inplanterade karporna och återställandet av ett rovfiskbestånd (större abborrar) i sjön, samt aluminiumfällning för att binda fosfor.





DanderydsCentern anser att vattnet i Ösbysjön måste tillmätas större vikt och att förbättrande åtgärder utreds, lämpligen efter samråd med föreningen Ösbysjöns vänner, och att detta framställs i Tekniska nämndens yttrande TN 2021/0290.”

Karl-Johan Nybell (C) yrkar i andra hand bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:

”1. Låt Noraåns utlopp från Ekebysjön gå i dagen fram till passagen under Angantyrvägen.

Noraån synes idag vara kulverterad från Ekebysjön fram till en kort sträcka vid Angantyrvägen där den sedan några år åter träder fram i dagen, innan den går i kulvert under vägen för att rinna ut i Angantyrdammen.

Det kan dock vara vanskligt att se hur kulverten går, men om fallet är som ovan beskrivet, varför kan man inte låta Ekebysjön utlopp, d.v.s. Noraån, gå i dagen från stigen längs med fördämningen vid sjöns västra sida och vidare hela vägen till ingången av kulverten under Angantyrvägen?

Danderyds centern anser att som ytterligare åtgärd i Bilaga 1 till Vattenplanen UTREDA en utökad möjlighet för Noraån att flyta i dagen mellan Ekebysjön och Angantyrdammen måste införas och att detta framställs i Tekniska nämndens yttrande TN 2021/0290.

## 2. Utöka våtmarkerna på Kyrkängen i centrala Djursholm

Idag finns två små våtmarker på Kyrkängen NV om Natanael Beskows väg. De lägre partierna av hela Kyrkängen och framförallt den delen som avgränsas av Henrik Palmes allé-Auravägen- Natanael Beskows väg- Danavägen översvämmas vid snösmältning och kraftiga regn. Vattnet rinner under NB:s väg nära Auravägen och långsamt åt öster innan det kulverteras nära Danavägen och når Lilla Värtan söder om Samsöviken.

Utvidga dagens bägge minivåtmarker till ett betydligt större område och gör det djupare så att en riktig våtmark uppstår. Led ytterligare dagvatten dit, istället för att låta det gå direkt ut i Lilla Värtan. Man skulle också kunna leda dit dagvatten som idag går längs med Vendevägen och på vis minska behovet av en dagvattendamm vid Samsöviken. Dagvattnet kommer då att kunna renas och inte bara sedimenteras, som fallet med en damm vid Samsöviken nog skulle bli. En våtmark på Kyrkängen skulle därutöver kunna få mycket större kapacitet att svälja kraftiga regn.

Härvidlag måste ett möjligt myggproblem beaktas. Mygglarver frodas dock bara i tillfälliga vattensamlingar. I mer permanenta våtmarker har mygglarverna många fiender och kan aldrig bli talrika. Det är därför viktigt att våtmarken är stor och ligger djupt, så att den inte torkar ut ens under de torraste somrar. Mygglarvernas fiender får nämligen inte dö ut! På Kyrkängen har vi denna möjlighet. Frågan är istället om inte den planerade dagvattendammen vid Samsöviken skulle kunna bli ett Eldorado för myggor.



Den blir ju rätt liten och för därmed också med sig risken att torka ut under sommaren.

Detta förslag överlappar troligen den icke-prioriterade åtgärden nr 20 i bilaga 1 till Vattenplanen.

Danderyds centern anser att som ytterligare åtgärd i Bilaga 1 till Vattenplanen UTREDA en utökad våtmark på Kyrkängen måste införas och att detta framställs i Tekniska nämndens yttrande TN 2021/0290.

### 3. Restaurera Dalkarlskärret

Dalkarlskärret hade förr en mycket en mycket större utbredning än idag. Under de senaste åren har det minskat ytterligare eftersom stora mängder stenkross har lagts ut av kommunen i direkt anslutning till kärret. Syftet har varit att skapa ett stabilt underlag för tennisbanor. Kärret fungerar nog inte heller så bra eftersom vattnet synes strömma rätt fort igenom det, som en svag isbildning om vintern vittnar om. Vid byggandet av dessa tennisbanor och själva tennisanläggningen försökte man huvudsakligen lösa dagvattenproblemen medelst infiltration till grundvattnet. Detta leder sannolikt till att mindre dagvatten når kärret, där det eljest hade kunnat renas från näringsämnen.

På senare år har man kunnat se allt större översvämningar då Noraån, efter passage under järnvägen, kort träder fram i dagen innan den går under Ösbyvägen för att sedan fortsätta ned mot Ekebysjön. Detta skulle kunna vara ett tydligt tecken på att Dalkarlskärrets tidigare flödestabiliserande funktion är satt ur spel av tennisanläggningen.

Det finns dock goda möjligheter att utöka Dalkarlskärret söderut. Tack vare dess på så vis utökade kapacitet skulle det också kunna ta emot mer dagvatten från Norrtäljevägen. Detta borde då ledas direkt till kärret.

Detta förslag överlappar troligen den icke-prioriterade åtgärden nr 9 i bilaga 1 till Vattenplanen.

Danderyds centern anser att som ytterligare åtgärd i Bilaga 1 till Vattenplanen UTREDA en restaurering och ev. utvidgning av Dalkarlskärret måste införas och att detta framställs i Tekniska nämndens yttrande TN 2021/0290.”

Kjell Rosén (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg och ändringar:

Att ändringar i Bilaga 1 till vattenplanen föreslås enligt följande, för åtgärd 9 ändras i texten ”till dagvattendamm” byts ut till ”våtmark” samt att åtgärden prioriteras, för åtgärd 29 läggs till i texten att avsikten är att göra meandrande vattendrag och/eller våtmark samt att åtgärden prioriteras, ny åtgärd om att ett mål sätts för varje vattenförekomst innehållande vilken status (föroreningar etc) och vilka nyttoändamål (badkvalitet, minskad övergödning, etc) som ska uppnås samt att åtgärderna 14, 32, 40, 43 och 46 prioriteras.



Att det för kapitel 6 "Implementering och genomförande" läggs till att ytterligare ett nyckeltal tillförs som visar vad som har färdigställts som fysisk åtgärd till exempel vad som har gjorts, antal lokaliseringar, ytarealer/vattenvolymer, etc.

Bengt Sylvan (L) och Leo Smidhammar (M) biträder Michael Guldstrands (KD) tilläggsyrkande.

Karl-Johan Nybell (C) biträder Kjell Roséns (MP) ändringsyrkande.

Kjell Rosén (MP) biträder Karl-Johan Nybells (C) yrkanden.

Christina Strenger-Böös (C) och Christer Lidgard (C) biträder Karl-Johan Nybells (C) och Kjell Roséns (MP) yrkanden.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på Karl-Johan Nybell (C) återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer därefter proposition på Michael Guldstrands (KD) tilläggsyrkande, Karl-Johan Nybells (C) tilläggsyrkanden och Kjell Roséns ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Michael Guldstrands (KD) yrkande.



### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande som svar på remissen med de tillägg som följer enligt Michael Guldstrands (KD) yrkande och överlämna det till kommunstyrelsen.

### Reservationer

Karl-Johan Nybell (C), Kjell Rosén (MP), Christina Strenger-Böös (C) och Christer Lidgard (C) reserverar sig till förmån för Karl-Johan Nybells (C) och Kjell Roséns (MP) förslag.

Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 75

TN 2021/0291

## Remissvar Dagvattenplan för Danderyds kommun

### Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018 (§ 139) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till dagvattenstrategi för Danderyds kommun.

Dagvattenplanens syfte är att vara det styrdokument som anger kommunens ställningstagande och riktlinjer för att hantera dagvatten. Dagvattenplanen ersätter tidigare *Styrdokument för dagvatten* som antogs av kommunfullmäktige 2012-06-11.

Dagvattenplanen är ett styrdokument och tar inte upp några förslag på åtgärder. Åtgärdsförslag för att förbättra vattenmiljön i Danderyds recipienter samt dagvattensituationen finns redovisade i kommunens Vattenplan.

Valet att benämna styrdokumentet dagvattenplan istället för dagvattenstrategi gjordes i samförstånd med arbets- och styrgruppen då benämningen bättre går i linje med beslutad struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument (KS 2018-09-03). Dagvattenplanen anger riktlinjer för hantering av dagvatten och klargör ansvaret för hantering av dagvatten och dagvattenanläggningar. Som underlag till dagvattenplanen har ett kunskapsunderlag tagits fram som visar förutsättningarna för vattenarbetet och är en nulägesbeskrivning av vattenstatusen.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.


### Yrkanden

Karl-Johan Nybell (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att infiltrationens begränsning vid hantering av speciellt kväverikt dagvatten måste nämnas i Dagvattenplanen. Det bör vidare utredas hur vattnet leds vidare till en våtmark för dentrifikation.

Bengt Sylan (L), Leo Smidhammar (M), Michael Guldstrand (KD) och Kjell Rosén (MP) biträder Karl-Johans (C) tilläggsyrkande.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylan (L) ställer proposition på Karl-Johan Nybells (C) förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med det.





### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande som svar på remissen med de tillägg som följer enligt Karl-Johans (C) yrkande och överlämna det till kommunstyrelsen.

---



§ 76

TN 2021/0257

## Remissvar Kollektivtrafikplan 2050

### Ärende

Region Stockholms Trafikförvaltning har under maj 2021 skickat ut Kollektivtrafikplan 2050 på remiss till och med den 30 september 2021. De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken trafiklösning som svarar mot ett visst behov. De behov som redovisas i planen utgår från estimeringar i RUFSS 2050 avseende bland annat befolknings- och bebyggelseutveckling. Trafikförvaltningen önskar att följande frågor besvaras i yttrandet.

- Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?
- Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra planen?
- Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt inriktning relevanta?

Stockholm Nordost har utarbetat ett gemensamt yttrande som svar på remissen. Utöver det som tas upp i det kommungemensamma yttrandet vill Tekniska kontoret lämna synpunkter rörande redovisade behov och förslag, den fortsatta processen och samverkansformer i regionen.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden översänder tjänsteutlåtande 2021-08-26 för TN 2021/0257 till kommunstyrelsen som svar på remissen.

### Yrkanden

Leo Smidhammar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att Danderyds kommun önskar att Stockholms Trafikförvaltning föreslår hur fler samråd på politisk nivå kan ske med start i närtid.

Karl-Johan Nybell (C), Kjell Rosén (MP) biträder Leo Smidhammars (M) tilläggsyrkande.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på Leo Smidhammars (M) förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med det.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att översänder tjänsteutlåtande 2021-08-26 för TN 2021/0257 till kommunstyrelsen som svar på remissen med de tillägg som följer enligt Leo Smidhammars (M) yrkande.





Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 77

TN 2021/0248

## Remissvar Sjötrafikutredning Del 1 remissversion 2

### Ärende

Region Stockholms Trafikförvaltning har bedrivit en sjötrafikutredning sedan 2019. Den omfattar sjötrafikens upplägg och hur sjötrafiken ska formas i syfte att gå mot kollektivtrafikens övergripande mål. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Tekniska nämnden behandlade remissen den 7 september 2020. Trafikförvaltningen har sammanställt yttranden och bemött dessa i en samrådsredogörelse. Efter remissen har sjötrafikutredningen genomgått revideringar utifrån inkomna synpunkter och fortsatta analyser.

Under maj 2021, har Trafikförvaltningen skickat ut Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2 på remiss till och med den 30 september 2021.

Stockholm Nordost har utarbetat ett gemensamt yttrande som svar på remissen. Utöver det som tas upp i det kommungemensamma yttrandet vill Tekniska kontoret framföra vikten av följande punkter: trafikupplägg för pendelbåtar, utbud och attraktiv resenärmiljö, samt framtida infrastruktur för pendelbåtstrafik.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna tekniska kontorets yttrande daterat den 27 augusti 2021 till kommunstyrelsen för vidare beredning av ärendet.


### Yrkanden

Leo Smidhammar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg nyttan med pendelbåtstrafiken behöver sättas i perspektiv till alternativa transportsätt där kostnader och nyttor belyses ytterligare.

Kjell Rosén (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att beakta möjligheten att ha trafik både till Danderyds sjukhus och Silverdal varvid en förbindelse erhålles över Edsviken samt möjliggör för boende i Solna och Sollentuna att snabbt nå Danderyds sjukhus samt centrala Stockholm

### Proposition

Ordförande Bengt Sylan (L) ställer proposition på Leo Smidhammars (M) tilläggsyrkande och Kjell Roséns tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Leo Smidhammars (M) yrkande.





### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att översänder tjänsteutlåtande 27 augusti 2021 till kommunstyrelsen för vidare beredning av ärendet med de tillägg som följer enligt Leo Smidhammars (M) yrkande.

### Reservationer

Kjell Rosén (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expedieras

Kommunstyrelsen



§ 78

TN 2021/0406

## Budgetuppföljning augusti 2021

### Ärende

Tekniska kontoret har enligt kommunens beslutade ekonomistyrningsprocess följt upp budget 2021 antagen av kommunfullmäktige för verksamhetsområde Tekniska nämnden, VA och Avfall.

För anläggningsavdelningen är prognosen ett +-0-resultat, vilket är positivt med hänsyn till den osäkerhet som alltid råder med verksamhet som är väldigt känslig för väder, vind och annan löpande påverkan.

Avfallsverksamheten prognoserar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2021 på 2,6 mnkr och överskottet minskar avfallsfonden med lika mycket. Det ackumulerade underskottet minskar därmed i och med årets prognoserade resultat. Det faktum att avfallsverksamheten ger ett överskott följer planen att balansera fonden till 2022, då ett nytt entreprenörsavtal förmodas starta och en uppdaterad avfallstaxa kan ha beslutats.

Ekonomiskt ser det ljust ut för VA-verksamheten. Det kommer att påverka VA-fonden och i förlängningen också de förslag på taxejusteringar som VA-verksamheten behöver föreslå. Måluppfyllelsen sett i ett halvårsperspektiv är god och helåret får utvisa det slutgiltiga resultatet. VA-verksamheten är till sin natur trögrörlig och trender behöver ses i ett par års perspektiv.

Tekniska kontoret föreslår att uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden översänder budgetuppföljning augusti 2021 för Tekniska nämnden, VA och Avfall till kommunstyrelsen.

### Yrkande

Ordförande Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på tekniska kontorets förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med det.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden översänder budgetuppföljning augusti 2021 för Tekniska nämnden, VA och Avfall till kommunstyrelsen.

Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 79

TN 2021/0420

## Ekonomisk månadsrapport juli 2021

### Ärende

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska varje nämnd fortlöpande följa upp verksamheterna både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för tillsynen av nämndernas verksamhet.

Den ekonomiska rapporten för juli är inrapporterad till kommunstyrelsen och delges genom detta ärende tekniska nämnden.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av ekonomisk rapport för juli 2021 avseende tekniska nämnden, VA och avfall.

### Yrkande

Ordförande Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på tekniska kontorets förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med det.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av ekonomisk rapport för juli 2021 avseende tekniska nämnden, VA och avfall.

Expedieras  
Kommunstyrelsen





§ 80

TN 2021/0180

## Svar på motion angående kommunens nedsågning av Ek i Stocksund

### Ärende

Siv Sahlström (C) m.fl. har i motion ställt till kommunfullmäktige inkommen den 15 mars 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta kring hantering av ärenden beträffande träd på olika sätt, och att en utredning av händelserna vid nedtagning av eken på Kaptensbacken 2 ska genomföras. Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

Tekniska nämnden har avgivit yttrande i ärendet där man informerar om att den efterfrågade utredningen är genomförd och hur nämnden i övrigt ser på motionens förslag. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

### Yrkanden

Ordförande Bengt Sylvan (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Karl-Johan Nybell (C) yrkar bifall till motionärens förslag.

Kjell Rosén (MP) biträder Karl-Johan Nybells yrkande.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

### Reservationer

Karl-Johan Nybell (C), Christer Lidgard (C), Christina Strenger-Böös (C) och Kjell Rosén (MP) reserverar sig till förmån för Karl-Johan Nybells (C) yrkande.

Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 81

TN 2021/0397

## Remissvar förslag om krav på tillstånd för användningen av pyrotekniska varor i Danderyds kommun

### Ärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag om krav på tillstånd för användning av pyrotekniska varor i Danderyds kommun (KS 2021/0245) till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

Tekniska nämnden har avgivit yttrande i ärendet och där lämnat synpunkter utifrån de aspekter som är relevanta utifrån nämndens ansvarsområden. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

### Yrkande

Leo Smidhammar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

### Deltar inte i beslutet

Karl-Johan Nybell (C), Christer Lidgard (C) och Christina Strenger-Böös (C) deltar inte i beslutet.


### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på tekniska kontorets förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med det.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa föreslaget yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

Expedieras  
Kommunstyrelsen







§ 82

TN 2021/0396

## Remissvar Plansamråd detaljplan S65

### Ärende

Ett förslag till ändring av detaljplan S65 (BN 2021/14) från 1958 har skickats ut på samråd.

Syftet med ändringen är att motverka ovarsam förtätning i befintliga villaområden, genom att gällande detaljplan kompletteras med en bestämmelse som tillåter maximalt en huvudbyggnad inom varje fastighet, samt att minsta tillåten fastighetsstorlek införs där det saknas i nuläget.

Tekniska nämnden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden fastställer föreslaget yttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden.

### Yrkanden

Kjell Rosén (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag:

Det är bra för den biologiska mångfalden samt lokalt omhändertagande av dagvatten om man kan hindra ytterligare hårdgörning av marken genom förtätning samt behålla träd, buskar och annan växtlighet.

Leo Smidhammar (M) och Karl-Johan Nybell (C) biträder Kjell Roséns (MP) yrkande.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på Kjell Roséns förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med det.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden fastställer yttrande enligt Kjell Roséns (MP) yrkande och överlämnar det till byggnadsnämnden.

Expedieras  
Byggnadsnämnden

§ 83

TN 2021/0374

## Remissvar gällande ansökan om att anlägga ett Mountainbikespår i Rinkebyskogen

### Ärende

Bildningsförvaltningen har 2021-08-17 inkommit till med ansökan om tillstånd att anlägga ett mountainbike-spår i Rinkebyskogen.

Tekniska nämnden kan, i egenskap av markförvaltare, uttala sig om lämpligheten i att förlägga ett mountainbikespår i Rinkebyskogen men ej ge dispens eller tillstånd.

Tekniska nämnden ser inget hinder i att ett mountainbikespår anläggs och anser att det till och med skulle kunna vara gynnsamt för utvecklingen av vissa arter.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande 2021-09-20 till kultur- och fritidsnämnden som nämndens yttrande.

### Yrkanden

Leo Smidhammar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kjell Rosén (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag enligt följande:

"Att anlägga preparerade spår för mountainbike skulle kunna komma att innebära stora ingrepp i värdefulla naturområden, vilket kan utgöra en konflikt med bevarande av naturvärden. Preparerade spår medför dessutom möjlighet till cykling i högre hastigheter, något som kan komma att utgöra konflikt med andra former av rekreation och friluftsliv. Ett uppmärkt mountainbikespår finns redan i Altorpskogen."

### Deltar inte i beslutet


Karl-Johan Nybell (C), Christer Lidgard (C) och Christina Strenger-Böös (C) deltar inte i beslutet.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylvan (L) ställer proposition på Leo Smidhammars (M) och Kjell Roséns (MP) yrkanden och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Leo Smidhammars (M) yrkande.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande 2021-09-20 till kultur- och fritidsnämnden som nämndens yttrande.





### Reservationer

Kjell Rosén (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden





§ 84

TN 2021/0024

**Delegationsbeslut att anmäla till tekniska nämnden  
2021-09-29**

Delegationsprotokoll 6/2021 redovisas för nämnden.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 85

### Övriga frågor

Karl-Johan Nybell (C) ställer en fråga angående vilka Vattenförekomster i Danderyd som ska klassas som EU-bad samt huruvida dessa anmäls av förvaltningen.

Tekniska kontoret svarar att det i dagsläget bara finns ett bad som klassas som EU-bad och tydliggör vilka kriterier som finns för EU-Bad. Tekniska kontoret hanterar även andra bad på samma sätt som om dessa vore EU-bad även om baden saknar formell klassificering.

Johan Gröndal (M) har inkommit med frågor angående trafiksituationen vid Långängsskolan.



Tekniska kontoret svarar att trafiksäkra skolvägar är en viktig fråga både för förvaltningen och nämnden och att det finns ett antal redan vidtagna åtgärder och att kontoret tittar på vad som kan göras ytterligare.

Christer Lidgard (C) tar upp att han vid ett senare sammanträde återigen ämnar ta upp sin fråga, från tidigare sammanträde, angående informationen om granbarkborren på kommunens webbplats.

Cecilia Ålander (M) frågar om busstrafiken i västra Danderyd och tekniska kontoret svarar att statistik är efterfrågad och att det nya leverantörsavtalet kan medföra möjligheter till förbättringar på sikt. Kontoret bevakar frågorna vid avstämningar med trafikförvaltningen.

Maja Bergquist (C) har inkommit med frågor angående grus som har lagts ut på vägar där det inte finns asfalt, en kurva vid Gymnasievägen där det finns risk att köra trottoarkanten samt den nya chikanen på Angantyrvägen där bussar har behövt backa.

Tekniska kontoret svarar att det pågår ett arbete gällande grusvägarna och att entreprenören fortfarande har tid på sig att åtgärda problemen. Kurvan är provkörd med mötande trafik. Gällande chikanen har förvaltningen varit i kontakt med entreprenören och den ska vara uppförd enligt korrekta mått. Förvaltningen följer upp ärendet vidare.



§ 86

TN 2021/0458

## Uppdrag att ta fram en avfallshanteringsplan för latrintömningsstation för båtar i kommunen.

### Ärende

Karl-Johan Nybell (C) väcker ett ärende om att ta fram en avfallshanteringsplan för latrintömningsstation för båtar i kommunen.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att ta fram en avfallshanteringsplan för latrintömningsstation för båtar.

### Yrkanden

Karl-Johan Nybell (C) yrkar att tekniska kontoret ska få i uppdrag att ta fram en avfallshanteringsplan för latrintömningsstation för båtar i kommunen.

### Proposition

Ordförande Bengt Sylan (L) ställer proposition på Karl-Johan Nybells (C) förslag och finner att nämnden beslutar enligt det.

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att ta fram en avfallshanteringsplan för latrintömningsstation för båtar.

---

