

Datum
2023-06-19**Diarienummer**
M-2023-150

Transportstyrelsen

Kompletterande svar på remiss från Transportstyrelsen gällande Danderyds sjukhus ansökan om tillstånd att inrätta helikopterflygplats

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Danderyds kommun besvarade den 16 maj 2022 (§ 75) en remiss från Transportstyrelsen avseende ansökan om tillstånd att inrätta helikopterflygplats på Danderyds sjukhus enligt 6 kap. 6 § luftfartslagen. Ansökan avsåg inrättande av upphöjd helikopterflygplats på nya byggnaden 61 inom Danderyds sjukhusområde, inom fastigheten Sjukhuset 5.

Kommunen framförde synpunkter bland annat gällande buller, luftföroreningar och omhändertagande av dagvatten. I remissvaret framfördes att ansökan, med utredningar, behövde kompletteras på ett antal punkter. Exempel på detta är att bostadsområdet Östra Mörbylund med cirka 400 nya bostäder behövde beaktas i bullerutredningen, en bedömning rörande vilken inflygningsväg som ger minst bullerpåverkan respektive störst skulle redogöras för, uppgift om tankningsplats ska inrättas inom sjukhusområdet eller ej, liksom en bedömning på vilket sätt miljö kvalitetsnormerna för utomhusluft enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) påverkas. Därtill önskades uppgift om Danderyds sjukhus avsåg att frivilligt tillståndspröva verksamheten alternativt lämna in en anmälan om C-verksamhet enligt 5 § 24 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251). Utöver detta efterfrågades uppgift om den gamla helikopterflygplatsen fortsatt skulle vara kvar eller ej.

Danderyds sjukhus har 25 januari 2023 bemött kommunens yttrande direkt i en skrivelse tillställd kommunen. Sjukhuset har bland annat framfört att tankningsplats inte avses inrättas och att den nuvarande markförlagda helikopterplatsen inte kommer att vara kvar.

Danderyds kommun, genom miljö- och stadsbyggnadskontoret, har skickat en förfrågan till Transportstyrelsen den 24 februari 2023 om myndigheten avsåg att höra kommunen igen genom ett nytt remissförfarande. Danderyds sjukhus bemötandeskrivelse bilades förfrågan. Danderyds kommun fick inget svar från Transportstyrelsen.

Datum
2023-06-19**Diarienummer**
M-2023-150

I slutet på maj 2023 eftersökte Danderyds sjukhus uppgift om kommunen hade bemött skrivelsen och skickat in ett nytt remissvar till Transportstyrelsen. Efter korrespondens framgick att Transportstyrelsen bett Danderyds sjukhus att direkt kommunicera sitt bemötande på kommunens yttrande till kommunen. Det framgick även att Transportstyrelsen önskade besked från Danderyds kommun om kommunen har fått svar på sin frågeställning och accepterar de åtgärder som belyses i Danderyds sjukhus bemötande.

Yttrande

Kommunens bedömning är att Danderyds sjukhus på ett bra sätt har bemött de frågeställningar som kommunen tidigare framfört och att kompletteringarna är tillfyllest.

Kommunen har dock underhand efterfrågat uppgift om buller- och luftutredningen är baserad på 1250 flygrörelser eller ej. I utredningarna framgår att analyserna är baserade på 500 flygtransporter. Kommunen har ännu inte fått svar på denna fråga, som är viktig ur miljöhänseende.

Kommunen vill dock understryka att det är viktigt att beakta att miljö- och hälsoskyddsaspekterna kommer att prövas vid miljö- och stadsbyggnadsnämnden i samband med att Danderyds sjukhus inger en anmälan om C verksamhet, kod 63.50, enligt 5 § 24 kap. miljöprövningsförordningen (2013:25) för sin helikopterflygplats.

Slutligen bör det uppmärksammas att det får anses mindre lämpligt att remissparten (Danderyds sjukhus) har hänvisats att själv kommunicera bemötandet av remissvaret direkt till remissinstansen (kommunen). En remissförfrågan behöver komma från den prövande myndigheten direkt. Detta för att undvika tidsutdräkt i tillståndsförfarandet.

För miljö- och stadsbyggnadsnämnden,

[Firmatecknas efter antagande av miljö- och stadsbyggnadsnämnden]