

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

## **Utredning om lagenliga och ändamålsenliga röstningslokaler för förtidsröstning under valåret 2022**

### **Inledning**

Sedan 2006 har förtidsröstning anordnats i kommunens lokaler i Mörby centrum och på de tre biblioteken i Djursholm, Stocksund och Enebyberg.

Enligt utvärderingarna som gjordes efter valen 2018 och 2019 lämpade det sig väl att genomföra förtidsröstning på de tre nämnda biblioteken. En betydande förändring för valåret 2022 är att kommunen disponerar lokalen ”Entrétorget” i Mörby centrum.

### **Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen**

Enligt vallagen ska valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler vid så kallad förtidsröstning. Lokalerna ska i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. Lokalen ska vidare vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap 22 § vallagen).

Vid tillämpningen av rekvisitet om tillgänglighet har ledning främst hämtats från Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga val.

### **Entrétorget i Mörby centrum**

Med sitt centrala geografiska läge utgör Mörby centrum den främsta platsen för mottagning av förtidsröster i Danderyds kommun. Det framgår av att 60 procent av kommunens förtidsröstare väljer att gå just hit för att avlägga sin röst. Så har det varit under samtliga val som ägt rum sedan 2014.

Sedan 2021 disponerar kommunen lokalen Entrétorget på plan 5, vägg i vägg med kontaktcenter och biblioteket. Under valåren 2018 och 2019 genomfördes röstmottagningen i kontaktcenters gamla lokaler, dåvarande ”Information Danderyd”, på plan 4 i köpcentrumet.



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Entrétorget erbjuder generösa utrymmen, hög takhöjd, god ventilation och ljusinsläpp och utgör därmed en mycket ändamålsenlig lokal för röstmottagning. Till följd av en stundtals hög tillströmning av väljare, främst vid lunchtid och arbetsdagens slut, sker ett högt tryck på röstmottagningen i Mörby centrum. För att lösa denna utmaning planeras under valåret 2022 ett utökad antal valsekelställen och valskärmar vilket möjliggörs av de större ytorna. Lokalens förutsättningar erbjuder också en ändamålsenlig placering av kön utanför röstmottagningsställets gräns, samtidigt som den kan befinna sig i samma lokal.

I övrigt har Entrétorget inte anknytning till någon viss politisk eller religiös sammanslutning. Entrétorget är visserligen beläget i en byggnad där företag bedriver affärsverksamhet. Denna äger dock rum en våning ner vilket innebär att det finns ett tydligt avstånd från densamma och röstmottagningen. Att väljaren skulle påverkas nämnvärt av att lokalen skulle ha anknytning till något av företagen bedöms som mycket liten.

### **Öppettider**

Enligt vallagens regler ska en förtidsröstningslokal vara öppen varje dag under förtidsröstningen. På valdagen ska dessutom en förtidsröstningslokal vara öppen lika länge som vallokalerna, det vill säga mellan 08.00– 20.00 (24 § 4 kap. vallagen).

I anslutning till Entrétorget bedriver kommunens kontaktcenter och biblioteket sina verksamheter. Dessa stänger dock tidigare än den tid som röstmottagningen behöver pågå. Verksamheterna är dessutom helt eller delvis stängda under helgerna.

Det innebär att valnämnden behöver ansvara för ordningen vid intilliggande utrymmen, såsom entrén, under vissa tider. Detta innebär en viss kostnad för valnämnden i form av personalkostnader.

Biblioteken är stängda under söndagar. Då Entrétorget kommer att fylla rollen som kommunens centrala röstmottagningsställe under förtidsröstningsperioden bör öppettiderna anpassas så att röstmottagning kan pågå varje dag fram till och med valdagen. På valdagen bör lokalen vara öppen under de tolv timmar som vallagen föreskriver.

Den 29 augusti sammanträder kommunfullmäktige vars sammanträdeslokal är Entrétorget. Det innebär att röstmottagningen denna dag behöver stänga tidigare klockan 12.00.

Det sagda innebär att öppettiderna på Entrétorget i Mörby centrum planeras enligt följande:

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Veckodag	Öppettider	Antal timmar	Utökning i förhållande till verksamheternas reguljära öppethållande
Måndag	08.00–19.00	11	–
Tisdag	08.00–19.00	11	–
Onsdag	08.00–19.00	11	–
Torsdag	08.00–19.00	11	–
Fredag	08.00–19.00	11	2
Lördag	11.00–15.00	4	–
Söndag	12.00–15.00	3	3
Söndag (valdagen)	08.00–20.00	12	12

**Tillgänglighetsbedömning**

Kommunledningskontoret har vid platsbesök utanför och inom lokalen undersökt tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger	Nej	Rökruta saknas.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

minst 15 meter bort från entrén?		
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ej aktuellt	Trappor behöver ej passeras för att ta sig till lokalen.
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Hiss finns.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80		

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	Inga glasytor bedöms utgöra risk.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är	Ja	Kontroll sker i anslutning till att

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

oparfymerad?		röstmottagning påbörjas.
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.

**Slutsats**

Entrétorget i Mörby Centrum lämpar sig väl för röstmottagning med sitt centrala läge och ändamålsenliga lokaler.

**Djursholms bibliotek**

Då biblioteket i Djursholm ligger beläget i kommundelens centrum är det geografiska läget fördelaktigt för röstmottagning. Biblioteket har inte anknytning till någon viss politisk eller religiös sammanslutning eller företag. Röstmottagningen planeras äga rum på samma plats i lokalen som under valåret 2018 och 2019, det vill säga direkt till vänster om entrén vid sidan om trappan till övervåningen. Utrymmet är visserligen begränsat men bedöms vara tillräckligt. Lokalen ger möjlighet att avskärma valsedelställ och valskärm enligt vallagens krav.

**Öppettider**

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie öppettider och planeras enligt följande:

<b>Veckodag</b>	<b>Öppettider</b>	<b>Antal timmar</b>
Måndag	11.00–19.00	8
Tisdag	11.00–17.00	6
Onsdag	11.00–17.00	6
Torsdag	11.00–19.00	8
Fredag	11.00–17.00	6
Lördag	11.00–15.00	4
Söndag	Stängt	0

**Tillgänglighetsbedömning**

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Kommunledningskontoret har vid platsbesök utanför och inom lokalen undersökt tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Nej	Rökruta saknas.
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller		Ramp finns.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas.
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	Ledstång finns på ena sidan.
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med	Ja	



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Slutsats**

Med sitt geografiska läge och ändamålsenliga lokaler lämpar sig Djursholms bibliotek väl för röstmottagning.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

### **Enebybergs bibliotek**

Vid Enebybergs torg är Enebybergs bibliotek centralt placerat i kommundelen. Lokalerna ligger på markplan och är förhållandevis utrymmesmässigt generöst tilltagna. Röstmottagningen planeras äga rum i hörnet direkt till höger om bibliotekets entré där det finns goda möjligheter att avskärma valsedelställ och valskärmar i enlighet med vallagens krav.

Biblioteket har ingen anknytning till någon viss politisk sammanslutning eller företag.

En komplicerande omständighet utgörs av att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samma byggnad. För att ta sig in i biblioteket behöver byggnadens entré passeras vilken delas med kyrkorna. Därutöver hänger ett kors på byggnadens östra fasad som vetter mot Enebybergsvägen.

Enligt vallagen ”bör” inte lokalen inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap 22 § vallagen). Det religiösa inslaget som är knutet till byggnaden torde utgöra sådan påverkan.

Lagen uppställer dock inte ett absolut förbud mot religiös anknytning. I förarbetena till lagen klargörs att regeln ska tolkas på så sätt att kravet på tillgänglighet ska ges företräde framför ett tvingande krav på att lokaler undantagslöst måste sakna varje anknytning till en viss religiös sammanslutning (prop. 2013/14:124 s. 21).

Enebybergs biblioteks läge och goda tillgänglighet bör i detta fall anses utgöra skäl för att ett undantag ska kunna göras. Lokalen bedöms därför vara förenlig med vallagens krav.

### **Öppettider**

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie öppettider och planeras enligt följande:

<b>Veckodag</b>	<b>Öppettider</b>	<b>Antal timmar</b>
Måndag	11.00–18.00	7
Tisdag	11.00–18.00	7
Onsdag	11.00–18.00	7
Torsdag	11.00–15.00	4
Fredag	11.00–14.00	3
Lördag	Stängt	0
Söndag	Stängt	0

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse**Tillgänglighetsbedömning**

Kommunledningskontoret har vid platsbesök utanför och inom lokalen undersökt tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Parkeringen ligger cirka 45 meter från entrén.
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Nej	Rökruta saknas.
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Lokalen ligger i marknivå.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Lokalen ligger i marknivå.
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Lokalen ligger i marknivå.
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Glasytor kan behöva markeras.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan		

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Slutsats**

Enebybergs bibliotek delar vissa utrymmen med två kyrkor varför det finns anledning att befara att väljaren kan påverkas i samband med röstningen. Vallagen stadgar dock att undantag kan göras med hänsyn till lokalens

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

tillgänglighet. Enebybergs bibliotek har ett mycket fördelaktigt geografiskt läge och därtill ändamålsenliga lokaler. Därför bör lokalen anses uppfylla vallagens krav.

**Stocksunds bibliotek**

I likhet med övriga bibliotek är biblioteket i Stocksund fördelaktigt centralt placerad i sin kommun. Lokalen har inte anknytning till viss politisk eller religiös sammanslutning eller företag. Utrymmena inne i lokalen är tillräckliga för röstmottagning även om det blir en viss utmaning att avskärma valsedelställ och valskärmar.

**Öppettider**

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie öppettider och planeras enligt följande:

<b>Veckodag</b>	<b>Öppettider</b>	<b>Antal timmar</b>
Måndag	12.00–17.00	5
Tisdag	13.00–18.00	5
Onsdag	13.00–18.00	5
Torsdag	12.00–17.00	5
Fredag	Stängt	0
Lördag	Stängt	0
Söndag	Stängt	0

**Tillgänglighetsbedömning**

Kommunledningskontoret har vid platsbesök utanför och inom lokalen undersökt tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera		Parkeringen ligger

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	cirka 75 meter från entrén.
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	-	Rökruta saknas.
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Lokalen ligger i marknivå.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Lokalen ligger i marknivå.
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Lokalen ligger i marknivå.
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

svepyta eller är uppställda?		
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Glasytor kan behöva markeras.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan		Växter kontrolleras i anslutning till att



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	röstmottagning påbörjas.
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Slutsats**

Stocksunds bibliotek har ett fördelaktigt geografiskt läge i kommundelen. Lokalerna är ändamålsenliga för röstmottagning även om det blir en viss utmaning att avskärma valsedelställ och valskärm till följd av de något snäva utrymmena. Detta bedöms dock inte leda till några problem då tillströmningen av väljare till biblioteket normalt är låg.