

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

## **Utredning om lagenliga och ändamålsenliga vallokaler under valåret 2022**

### **Inledning**

Med denna utredning görs en bedömning om lagenliga och ändamålsenliga vallokaler under valåret 2022.

### **Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen**

Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler under valdagen. Dessa ska i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap 20 § vallagen).

Vallokalerna ska vara öppna mellan klockan 08.00 och 20.00 under valdagen (4 kap 21 § vallagen).

Vid tillämpningen av rekvisitet om tillgänglighet har ledning främst hämtats från Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga val.

### **Slutsatser gällande lagenliga och ändamålsenliga vallokaler i valet 2022**

Av utvärderingen från valåret 2019 följer att de vallokaler som då nyttjades i allmänhet fyllde sitt syfte väl. Till följd av att de senaste valen har sett lagändringar som avsett att säkerställa valhemligheten i form av utökat skydd för insyn vid valsedelställ och valskärmar har det blivit en allt större utmaning att hantera köbildning och trängsel i vallokalerna. En annan omständighet av betydelse är att många väljare uppehåller sig en betydande tid vid valsedelställena för att välja valsedlar, vilket bidrar till längre köer. Slutligen kan den nämnas att det sedan den så kallade coronapandemins inträde blivit ett större fokus på att undvika trängsel när det är möjligt.



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Detta innebär att det ligger i valnämndens intresse att i högre grad nyttja vallokaler där det finns goda utrymmen som möjliggör ett ökat antal valskärmar och valsedelställ som därutöver kan placeras så att skydd för insyn garanteras. Därutöver behöver det finnas ett tydligt flöde genom vallokalen från kö, till valsedelställ och valskärm till avprickning av rösten. Dessutom får det gärna finnas en separat utgång så att väljaren slipper passera de väljare som står på kö in till vallokalen.

Av dessa skäl har kommunledningskontoret bedömt att 9 av de 20 vallokalerna bör ändras, vilket framgår av följande tabell:

VD	Namn på distrikt	Vallokaler under valåret 2019	Ändrad lokal till valåret 2022
1	Gamla Enebyberg	Enebybergs skola (Brage), matsalen	-
2	Sätra äng	Baldersskolan, fritidshem 1	Baldersskolan (fritidshem 1 och fritidshem 2)
3	Klingsta	Danderydsgården, stora salen	<i>Danderydsvallen, caféet</i>
4	Kevinge Strand-Charlottenberg	Kevingeskolan, matsalen	-
5	Kevinge-Mörbyskogen	Fribergaskolan, matsalen	-
6	Berga-Rinkeby	Danderydsgården, lilla salen	Danderydsgården, stora salen
7	Mörby	Mörbyskolan, caféet/matsalen	-
8	Nora	Baldersskolan, fritidshem 2	Baldersskolan, matsalen
9	Anneberg	Enebybergs skola (Brage), matsalen	Enebybergs skola (Brage), <i>musiksalen</i>
10	Norra Djursholm	Norra Åsgårds förskola	<i>Vendestigens förskola, klassrum</i>
11	Mellersta Djursholm	Vasaskolan, matsalen	-
12	Djursholms Ekeby	Ekebyskolan, idrottshallen	-
13	Långängen-Tranholmen	Långängsskolan, fritidshem	-
14	Stocksund	Idalagården	-
15	Svalnäs	Svalnässkolan, klassrum	Svalnässkolan, matsalen
16	Södra Djursholm	Gränsgårdets förskola	<i>Skattkistans förskola</i>



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

		(tidigare Kornvägens förskola)	
17	Djursholms Ösby	Ekebyskolan, matsalen	-
18	Sikreno	Marina Läroverket, Flaggskeppet	-
19	Inverness	Stocksundsskolan, biblioteket	Stocksundsskolan, <i>idrottshallen</i>
20	Västra Enebyberg	Träffpunkt Enebyberg, nedre plan	-

### Valdistrikt 1, Gamla Enebyberg Enebybergs Skola (Brage), matsalen

Vallokalen Enebybergs Skolas matsal (Brage) är centralt belägen i valdistriktet Gamla Enebyberg. Byggnaden erbjuder generösa och ändamålsenliga lokaler för röstmottagning. Matsalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress. Det är viktigt att detta anges i informationen till väljarna.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Distriktet delar utrymmet i matsalen med distrikt 9, Anneberg. Denna lösning användes första gången vid senaste valet och av utvärderingen från detta år följer att den fungerade mycket väl. I och med att de vallokaler delar utrymme är det extra viktigt att skyltning och placering av köer genomförs på ett tydligt och ändamålsenligt sätt.

#### Slutsats

Brageskolans matsal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

#### Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

som använder rullstol eller rullator?		
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Finns gott om parkering, men inte särskild skyltad angöringsplats. Möjligt att köra fram till vallokalen.
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Finns gott om parkering men ingen särskild skyltad. Även möjligt att köra fram till vallokalen.
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon.
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen

**Att ta sig in i och runt i lokalen**

<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Ramp finns
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av	Nej	Kontrastmarkeringar saknas

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

personer med nedsatt syn?		
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

överblick i lokalen?		
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 2, Sätra äng****Balderskolan, fritidshem 1 och 2**

Utmed den södra gränsen till valdistrikt 2, Sätra äng, ligger Baldersskolan som är fördelaktigt lokaliserad i valdistriktet. Vallokalen består av fritidshem 1 och 2 som nås genom ingång mot skolgården.

Utrymmesmässigt har vallokalen mycket goda förutsättningar för röstmottagning.

En förändring från föregående valår är att distrikt 2 nu nyttjar både fritidshem 1 och 2. Det innebär att det finns goda möjligheter rent utrymmesmässigt att placera ut fler valsedelställ som kan skyddas för insyn.

En annan fördel är att vallokalen får två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

ingång och den andra entrén som utgång. Fritidshem 1 och 2 ligger på samma gårdsplan som vallokalen i valdistrikt 8 varför skyltningen bör vara extra tydlig för att undvika att väljarna uppsöker fel lokal. I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

### Slutsats

Att nyttja både fritidshem 1 och 2 på Balderskolans som vallokal är en mycket ändamålsenlig lösning och en tydlig förbättring jämfört med föregående valår. Bristerna bestående av avsaknad av varsel- och varningsmarkeringar på stora glaspartier lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

### Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon.
Det är tydligt skyltat var	Ja	Skyltning sker i

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

respektive vallokal och röstningslokal ligger?		anslutning till valdagen.
--	--	---------------------------

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Väljare behöver inte passera en trappa för att nå vallokalen.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Väljare behöver inte passera en trappa för att nå vallokalen.
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Väljare behöver inte passera en trappa för att nå vallokalen.
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltd tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrarna kommer att vara uppställda under valdagen.
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?		
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

eldriven rullstol?		
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

### **Valdistrikt 3, Klingsta Danderydsvallen, Caféet**

Tidigare valår har det varit en utmaning att planera och genomföra röstmottagningen i valdistrikten 3 och 6 då dessa varit placerade i Danderydsgården med större trängsel och köbildning som följd.

Det finns därför goda skäl till att flytta valdistrikt 3 till en egen lokal. Danderydsvallens café är en rymlig lokal som lämpar sig väl för röstmottagning.

Lokalen ligger visserligen på andra sidan av gränsen till distriktets gräns, men är trots det ändå förhållandevis centralt placerad i förhållande till distriktet. Det borde inte leda till några problem för väljarna att ta sig dit på valdagen.

Danderydsvallen saknar idag en ramp till trappan som leder in till lokalen. En ramp är dock beställd och kommer att uppföras i god tid till valdagen.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar i övrigt bedöms dock överväga denna brist.

Då det sker sport- och fritidsaktiviteter på Danderydsvallen finns det en viss risk att någon aktivitet förekommer i anslutning till valdagen som kan ha anknytning till politiska och religiösa sammanslutningar eller företag. Därför bör det detta kontrolleras särskilt i anslutning till valdagen.

#### **Slutsats**

Danderydsvallens café lämpar sig för röstmottagning. Ramp till trappan som leder in till lokalen kommer att uppföras i god tid före valdagen. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar, avsaknad av ramp vid entré lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

#### **Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>
-------------------------------------

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn,	Nej	Grus sista 40 meter fram till entrén
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	-	En sådan anvisad plats finns inte
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

**Att ta sig in i och runt i lokalen**

<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Nej	Ramp ska uppföras före valdagen.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som		

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	-	Finns inga stora glasytor
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Nej	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Delvis	En av utrymningsvägarna har trappsteg, en har ramp.
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

#### Valdistrikt 4, Kevinge strand-Charlottenberg

##### Kevingskolan, matsalen

Vallokalen i Kevingskolans matsal är centralt placerad i valdistrikt 4, Kevinge Strand-Charlottenberg. Matsalen är rymlig och lämpar sig väl för röstmottagning.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar i övrigt bedöms dock överväga denna brist.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

##### Slutsats

Kevingskolan lämpar sig röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av tydliga kontrastmarkeringar och avsaknad av varselmarkeringar på stora glaspartier lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

##### Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram		

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Det går att köra fram till vallokalens entré
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen i en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan	Ja	Kontrastmarkeringarna är något otydliga.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

uppmärksammas av personer med nedsatt syn?		
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

vid orientering och skapar överblick i lokalen?		
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 5, Kevinge-Mörbyskogen****Fribergaskolan, matsalen**

Med sin centrala placering mitt i valdistriktet i närhet till Mörby centrum är vallokalen fördelaktigt lokaliserad. Lokalen är utrymmesmässigt mycket lämplig som vallokal.

Vägen från parkering till entré är relativt lång och är dessutom avskild av en bom. För att färdtjänst och taxi ska kunna ta sig fram till entrén behöver bommen vara uppfälld under valdagen.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.





Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

**Slutsats**

Fribergaskolans matsal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

### Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Det går att köra fram till dörren.
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Parkeringsplatsen är längre ifrån än 25 meter. Det går dock att köra fram till dörren.
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	Vallokalen ligger i en backe. Del av entrén är i markhöjd och del av den har trappsteg.
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade		Ramp finns

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkering saknas på det nedre trappsteget.
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	Ledstång finns endast på ena sidan.
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	-	Finns inga stora glasytor
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 6, Berga-Rinkeby****Danderydsgården, stora salen**

Med sitt centrala läge i valdistrikt 3, Klingsta, är Danderydsgården lämpligt lokaliserad i förhållande till distriktet. Stora salen erbjuder ett generöst tilltaget utrymme som ger goda förutsättningar för röstmottagning.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

En markant förbättring från föregående valår är att valdistriktet inte behöver dela lokalen med valdistrikt 3 som flyttar till Danderydsvallen. Det innebär att det finns mycket bättre förutsättningar för att styra upp köbildning och att minska trängsel.

Då det sker kulturella aktiviteter på Danderydsgården finns det en viss risk att något förekommer som kan ha anknytning till politiska och religiösa sammanslutningar eller företag. Därför bör detta kontrolleras särskilt i anslutning till valdagen.

**Slutsats**

Danderydsgårdens stora sal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av anvisad plats för rökare minst 15 meter bort från entrén lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren

**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Nej	Den anvisade platsen för rökare kan behöva flyttas längre bort.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
---	----	---

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Ramp finns
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och		Entrédörrarna har stora glasytor. Dessa dörrar

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	planeras vara uppställda under valdagen. Markering kan ändå behövas.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

personer som använder eldriven rullstol?		
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 7, Mörby****Mörbyskolan, matsalen**

Vallokalen Mörbyskolans matsal är centralt placerad i valdistriktet nära Mörby Centrum. Utrymmesmässigt är lokalen lämplig för röstmottagning. I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

**Slutsats**

Mörbyskolans matsal lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av varsel- och varningsmarkeringar på stora glaspartier lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer	Ja	



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?		
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?		Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som		

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Nej	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

### Valdistrikt 8, Nora

#### Baldersskolan, matsalen

Utmed den norra gränsen till valdistrikt 8, Nora, ligger Baldersskolan som är fördelaktigt lokaliserad i valdistriktet.

En förändring mot föregående valår är att vallokalen flyttas från fritidshemmet till matsalen som nås genom ingång mot skolgården. Detta innebär flera fördelar, inte minst genom att köbildningen underlättas i och med att distriktens lokaler separeras.

Utrymmesmässigt har vallokalen goda förutsättningar för röstmottagning. Lokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång. Matsalen ligger på samma gårdsplan som vallokalen i valdistrikt 2 varför skyltningen bör vara extra tydlig för att undvika att väljarna uppsöker fel lokal. I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Lokalen saknar egna toaletter. Den som behöver uppsöka toalett kan dock göra det i lokalerna till distrikt 2 på andra sidan skolgården. En brist utgörs av att utgången saknar ramp. Det innebär att rullstolsburna väljare behöver lämna vallokalen genom ingången.

#### Slutsats



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Baldersskolans matsal lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar och markeringar av glasytor lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja, delvis	Entrén har ramp. Utgången saknar ramp.
Eventuella trappor eller	Ja, delvis	Entrén har ramp.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?		Utgången saknar ramp.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	Lokalen har inga toaletter.
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 9, Anneberg****Enebybergs skola (Brage), matsalen**

Vallokalen Enebybergs skola är belägen inom det intilliggande valdistrikt 1, Gamla Enebyberg. Bedömningen är att lokaliseringen är godtagbar.



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Byggnaden erbjuder ändamålsenliga lokaler för röstmottagning. Musiksalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress. Det är viktigt att detta anges i informationen till väljarna.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Distriktet delar vallokal i samma byggnad med distrikt 1, Gamla Enebyberg. I och med att vallokalerna delar utrymme är det extra viktigt att skyltning och placering av köer genomförs på ett tydligt och ändamålsenligt sätt.

### Slutsats

Enebybergs skolas musiksal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

### Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

minst 15 meter bort från entrén?		zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

### **Valdistrikt 10, Norra Djursholm Vendestigens förskola, klassrum**

Då Vendestigens förskola ligger i valdistriktets sydvästra del samtidigt som distriktet är avlångt till formen har vissa väljare en något lång resväg till vallokalen. Vallokalens lokalisering får dock anses godtagbar.

Vallokalen är ny för valåret 2022 och utgör en tydlig förbättring mot den tidigare vallokalen Norra Åsgårds förskola.

Vendestigens förskolas lokaler är generösa utrymmesmässigt och det finns goda förutsättningar att skapa ett bra flöde i vallokalen med en separat ingång och utgång till vallokalen.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag. Vendestigens förskola är en privatägd förskola varför det lokalen har anknytning till företaget som äger skolan. Att väljare skulle påverkas av detta i samband med röstningen bedöms dock vara liten.

#### **Slutsats**

Vendestigens förskola lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

#### **Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?		
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Inte applicerbart
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av	-	Inte applicerbart

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

personer med nedsatt syn?		
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Inte applicerbart
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrarna kommer att vara uppställda under valdagen
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	-	Finns inga stora glasytor.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

överblick i lokalen?		
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 11, Mellersta Djursholm****Vasaskolan, matsalen**

Då Vasaskolan ligger i valdistriktets nordvästra del samtidigt som distriktet är avlångt till formen har vissa väljare en något lång resväg till vallokalen. Bristen får dock anses godtagbar.

Utrymmesmässigt är lokalerna väl tilltagna. Parkering finns i direkt anslutning till entrén. Lokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder erullstol. Lokalens fördelar bedöms dock överväga denna brist.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

**Slutsats**

Vasaskolan lämpar sig för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av varsel- och varningsmarkeringar på stora glaspartier lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

**Att ta sig in i och runt i lokalen**

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Trappor finns ej
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Trappor finns ej
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Trappor finns ej
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrarna kommer att vara uppställda under valdagen.
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter	Ja	Skyltning sker i



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?		anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Nej	Tydligt skyltade. Ramp kan behövas sättas in för att medge säker utrymning för alla.
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan	Ja	



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

vistas i lokalen?		
-------------------	--	--

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse**Valdistrikt 12, Djursholms Ekeby**  
**Ekebyskolan, idrottshallen**

Vallokalen Ekebyskolans idrottshall är belägen i distriktets södra del. Lokaliseringen bedöms vara godtagbar. Utrymmet i idrottshallen är generöst tilltaget och fungerar väl för röstmottagning. Lokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

Vallokalen delar byggnad med vallokalen i distrikt 17, Djursholms Ösby. För att väljarna ska komma till rätt vallokal är det viktigt att skylta väl.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

**Slutsats**

Ekebyskolans idrottshall lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av varsel- och varningsmarkeringar på stora glasytor lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Trappor finns ej
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Trappor finns ej
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Trappor finns ej
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt		

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	Extra skyltning kan behövas
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 13, Långängen-Tranholmen****Långängsskolan, fritidsgård**

Valdistriktet Långängen-Tranholmen är avlångt till formen samtidigt som vallokalen är placerad i distriktets västra del. Lokalisering bedöms vara godtagbar.

Lokalen är rymlig och erbjuder god förutsättning för röstmottagning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

**Slutsats**

Långängsskolan lämpar sig för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	-	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Trappor finns ej
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Trappor finns ej
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl	-	Trappor finns ej

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

synliga och lätt att greppa?		
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett	Ja	



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

funktionsförmåga eller ålder?		
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

### **Valdistrikt 14, Stocksund**

#### **Idalagården**

Med sitt läge vid Stocksunds torg är Idalagården fördelaktigt centralt lokaliserat i valdistriktet. Lokalens utrymme är väl tilltaget och ger goda förutsättningar för röstmottagning. Flera entréer skapar goda förutsättningar för ett bra flöde i vallokalen med separata in- och utgångar.

Lokalen har inte anknytning till viss politisk eller religiös sammanslutning. Det kommer inte att förekomma någon annan verksamhet under valdagen.

#### **Slutsats**

Idalagården lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

#### **Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Finns inte inom det angivna avståndet
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Finns inte inom det angivna avståndet
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	-	Inte applicerbart
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Trappor finns ej
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista	-	Trappor finns ej

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?		
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Trappor finns ej
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrar kommer att ställas upp under valdagen
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	-	Stora glasytor finns ej
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 15, Svalnäs****Svalnässkolan, matsalen**

Valdistriktet Svalnäs avlångt till formen samtidigt som vallokalen är placerad i distriktets södra del. Lokaliseringen bedöms vara godtagbar. Själva lokalen är rymlig och erbjuder goda förutsättningar för röstmottagning.

En förändring mot föregående valår är att vallokalen har flyttats från ett av klassrummen till matsalen. Den största fördelen är att matsalen har två



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

entréer vilket skapar goda möjligheter för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse**Slutsats**

Svalnässkolans matsal lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående avsaknad av ramp vid utgång lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	-	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?		
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Trappor finns ej
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Trappor finns ej
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrar kan ställas upp
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

att upptäcka?		
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Nej	Utrymningsvägen kan behövas kompletteras med en ramp
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	





**DANDERYDS KOMMUN**  
Kommunledningskontoret

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

**Utredning**

**Datum**  
2022-06-02

**Diarienummer**  
VN 2022/10

57 (75)

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

## **Valdistrikt 16, Södra Djursholm**

### **Skattkistans förskola**

Med sitt centrala läge i mitten av valdistriktet är vallokalen i Skattkistans förskola fördelaktigt lokaliserat på Kornvägen 26.

I likhet med tidigare valår ligger vallokalen i den byggnad där Grängsårdets förskola (tidigare Kornvägens förskola) har sin verksamhet. En nyhet för detta valår är att vallokalen flyttas till den andra sidan av byggnaden. Där finns nu den privata skolan Skattkistans förskola.

Lokalen ger goda möjligheter för att röstmottagning ska kunna genomföras. Flytten innebär flera fördelar såsom större utrymmen och förbättrade förutsättningar för att ta sig in i byggnaden.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Lokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar i övrigt bedöms dock överväga denna brist.

Ytterligare en brist är att huvudingången nås genom en trappa som saknar ramp. För att rullstolsburna personer ska ta sig till vallokalen måste dessa därför släppas in genom en särskild ingång, belägen intill huvudingången.

### **Slutsats**

Skattkistans förskola lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

### **Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av förskola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

synliga och lätt att greppa?		
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

funktionsförmåga eller ålder?		
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 17, Djursholms Ösby****Ekebyskolan, matsalen**

Vallokalen i Ekebyskolans matsal är belägen i distriktets södra del. Lokaliseringen bedöms vara godtagbar. Matsalens utrymme är generöst tilltaget och tjänar väl för röstmottagning. Lokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

Vallokalen delar byggnad med vallokalen i distrikt 12. Djursholms Ekeby. För att väljarna ska komma till rätt vallokal är det viktigt att skylta väl.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

**Slutsats**

Ekebyskolans matsal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av varsel- och varningsmarkeringar på stora glasytor lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Trappor finns ej
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	-	Trappor finns ej
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Trappor finns ej
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	





Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

### Valdistrikt 18, Sikreno

#### Marina Läroverket, Flaggskeppet

Med sin centrala placering i valdistriktet är Marina Läroverkets lokalisering fördelaktig. Vallokalen ligger i byggnaden benämnd "Flaggskeppet" och är utrymmesmässigt väl tilltagen.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning. Marina läroverket är en privatägd skola varför det lokalen har anknytning till företaget som äger skolan. Att väljare skulle påverkas av detta i samband med röstningen bedöms dock vara liten.

#### Slutsats

Marina Läroverket lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar på trappa och ramp lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

#### Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

minst 15 meter bort från entrén?		zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

**Valdistrikt 19, Iverness****Stocksundsskolan, Idrottshallen**

Valdistrikt 19, Iverness, är litet till ytan varför väljare inte behöver förflytta sig långt för att ta sig till vallokalen.

Idrottshallen är generös till ytan och ger goda förutsättningar för röstmottagning. Lokalen har två separata entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och en entré kan användas som utgång.

En nackdel utgörs av att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar i övrigt bedöms överväga denna brist.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

**Slutsats**

Stocksundsskolan lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående avsaknad av kontrastmarkeringar, avsaknad av ramper lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

**Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

som använder rullstol eller rullator?		
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	I egenskap av skola är vallokalen en rökfri zon
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

<b>Att ta sig in i och runt i lokalen</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Ett trappsteg på cirka 10 centimeter. En ramp för ingång, respektive utgång kan behöva sättas in.
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Nej	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av	Nej	Kontrastmarkeringar saknas

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

personer med nedsatt syn?		
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrarna kommer att vara uppställda på valdagen
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	-	Inte applicerbart
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar	Ja	



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

överblick i lokalen?		
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

### Valdistrikt 20, Västra Enebyberg

#### Träffpunkt Enebyberg, nedre plan

Vid Enebybergs torg är Träffpunkt Enebyberg centralt lokaliserat i valdistriktet. Vallokalen är belägen på Träffpunkt Enebybergs nedre plan. Ingång sker från Cedervägen. Då det finns andra ingångar till byggnaden är det viktigt att skylta väl för att undvika att väljarna inte går till fel verksamhet i huset.

Lokalen är rymlig och ger på så sätt goda förutsättningar för röstmottagning. Röstmottagning för valdistrikt 20 har under tidigare valår erbjudit vissa utmaningar. Vanligtvis sker en någotsånär konstant tillströmning av väljare under valdagen vilket orsakar köbildning och trängsel. Något som försvårar röstmottagningen är de korridorer som väljarna behöver ta sig genom för att



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

nå lokalen. Utmaningarna planeras att mötas med extra bemanning, extra noggrann möblering och extra stöd från valnämnden under valdagen.

Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns någon lämplig geografiskt närliggande lokal som alternativ. Möjligheten att nyttja biblioteket i Enebyberg har beaktats. Biblioteket har fast möblemang vilket skulle föranleda en stor arbetsinsats och kostnad att iordningställa biblioteket till en funktionell vallokal. Den närmaste lämpliga lokalen är Enebybergs skola som utgör vallokal för två valdistrikt. Att använda lokalen för ytterligare ett distrikt bedöms vara olämpligt. Mot bakgrund av utredningen bedöms därför Träffpunkt Enebyberg (nedre plan) alltså vara det bästa alternativet.

Vallokalen har ingen anknytning till någon viss politisk sammanslutning eller företag. Lokalen har två entréer, vilket ger goda möjligheter för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

En komplicerande omständighet utgörs av att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samma byggnad. Ett kors hänger på byggnadens östra fasad som vetter mot Enebybergsvägen.

Enligt vallagen ”bör” inte lokalen inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap. 20 § vallagen). Det religiösa inslaget som är knutet till byggnaden torde utgöra sådan påverkan.

Lagen uppställer dock inte ett absolut förbud mot religiös anknytning. I förarbetena till lagen klargörs att regeln ska tolkas på så sätt att kravet på tillgänglighet ska ges företräde framför ett tvingande krav på att lokaler undantagslöst måste sakna varje anknytning till en viss religiös sammanslutning (prop. 2013/14:124 s. 21).

Träffpunkt Enebybergs läge och goda tillgänglighet bör i detta fall anses utgöra grund för att ett undantag ska kunna göras. Lokalen bedöms därför vara förenlig med vallagens krav.

### **Slutsats**

Träffpunkt Enebyberg lämpar sig för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

### **Tillgänglighetsrapport**

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

<b>Att ta sig fram till lokalen</b>
-------------------------------------



Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

**Att ta sig in i och runt i lokalen**

<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	-	Trappor finns ej
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade	-	Trappor finns ej

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?		
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	-	Trappor finns ej
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	Dörrarna kommer att vara uppställda under valdagen
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	-	Stora glasytor finns ej
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	

Samuel Larsson  
Emelie Woodhouse

Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	